

## Preisliste Garten & Industrie Prix courant jardin & industrie

Gültig ab / Valable dès le 01.01.2020

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis / Prix de vente recommandé et non-contraignant



### GARANTIEVERLÄNGERUNG

Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.

### PROLONGATION DE LA GARANTIE

Honda offre la possibilité de prolonger la garantie d'usine Honda de 3 ans (au total 5 ans). Votre revendeur Honda se fera un plaisir de vous renseigner sur cette prestation avantageuse.



# RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Autochoke Choke Automatique	Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching-Kit	E-Starter Dém. élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------

## ELEKTRISCH / ELECTRIQUE

HRE 330 A *	33	1,1 kW	-	-	PP	11,0	-	-	-	-	-	<b>279.-</b> (CHF 262.64 + 16.36 VRG/TAR*)
HRE 370 A *	37	1,3 kW	-	-	PP	15,0	-	-	-	-	-	<b>329.-</b> (CHF 312.64 + 16.36 VRG/TAR*)

## BENZIN / ESSENCE

### IZY

HRG 416C PK	41	145	-	-	Stahlblech Acier	29,5	X	X	-	-	-	<b>499.-</b>
HRG 416C SK	41	145	X	1	Stahlblech Acier	31,5	X	X	-	opt.	-	<b>599.-</b>
HRG 466C PK	46	145	-	-	Stahlblech Acier	30,5	X	X	-	-	-	<b>629.-</b>
HRG 466C SK	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	-	opt.	-	<b>679.-</b>
HRG 466C SKEP Premium	46	145	X	1	Stahlblech Acier	32,5	X	X	-	Versamow®	-	<b>759.-</b>
HRG 536C SK	53	170	X	1	Stahlblech Acier	36,2	X	X	-	-	-	<b>859.-</b>
HRG 536C VK	53	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	-	Versamow®	-	<b>899.-</b>
HRG 536C VY	53	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	-	X	Versamow®	-	<b>1'099.-</b>
HRG 536C VL	53	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	36,2	X	X	-	Versamow®	X	<b>1'199.-</b>

### HRS

HRS 536C VK	53	160	VST Smart drive	0-6 km/h	Stahlblech Acier	31,5	X	-	X	-	-	<b>859.-</b>
-------------	----	-----	--------------------	----------	---------------------	------	---	---	---	---	---	--------------

### HRX

HRX 426C PD	42	160	-	-	Honda Polystrong®	31,0	-	X	-	opt.	-	<del>-100</del> <b>699.-</b> <b>599.-</b>
HRX 426C SD	42	160	X	1	Honda Polystrong®	33,0	-	X	-	opt.	-	<del>-100</del> <b>899.-</b> <b>799.-</b>
HRX 426C SX	42	160	X	1	Honda Polystrong®	37,0	-	-	X	opt.	-	<del>-100</del> <b>1'099.-</b> <b>999.-</b>
HRX 426C QX °	42	160	Walzen Rouleau	1	Honda Polystrong®	38,0	-	-	X	-	-	<del>-100</del> <b>1'199.-</b> <b>1'099.-</b>
HRX 476C VK	47	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong®	39,0	X	X	-	Versamow®	-	<b>1'199.-</b>
HRX 476C VY	47	170	VST Smart drive	0-6 km/h	Honda Polystrong®	42,0	X	-	X	Versamow®	-	<b>1'419.-</b>
HRX 476C HY	47	170	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Honda Polystrong®	44,0	X	-	X	Versamow®	-	<b>1'519.-</b>
HRX 476C QX °	47	170	Walzen Rouleau	1	Honda Polystrong®	42,0	-	-	-	-	-	<b>1'519.-</b>
HRX 537C VY	53	200	VST Smart drive	0-6 km/h	Xenoy®	40,5	X	-	X	Versamow®	-	<b>1'629.-</b>
HRX 537C HY	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy®	42,1	X	-	X	Versamow®	-	<b>1'749.-</b>
HRX 537C HZ	53	200	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Xenoy®	43,1	X	-	X	Versamow®	X	<b>1'999.-</b>

\* LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ

° Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines

Transportkosten / Frais de transport


45.-

## RASENMÄHER / TONDEUSES À GAZON

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm³ / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Motorstop	Rotostop®	Mulchsatz Mulching-Kit	E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	-----------	-----------	---------------------------	------------------------	----------------------------------------------

### HRD

HRD 536C HX	53	160	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Aluminium	42,6	-	X	opt	-	 <b>1'890.-</b> <b>1'690.-</b>
HRD 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Aluminium	49,3	-	X	opt	-	<b>2'090.-</b>
HRD 536 QX	53	163 pro	Walzen/Rouleau	1 km/h	Aluminium	53,5	-	X	opt	-	<b>2'090.-</b>

### HRH

HRH 536 HX	53	163 pro	Hydrostat Hydrostatique	0-5 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	60,2	-	X	opt	-	<b>2'490.-</b>
HRH 536 QX	53	163 pro	Walzen/Rouleau	1 km/h	Alu. extra stark Aluminium renforcé	58,1	-	X	opt	-	<b>2'490.-</b>

\* Lieferfrist ca. 6 Wochen / Délai de livraison env. 6 semaines


## AKKURASENMÄHER / TONDEUSES À BATTERIE

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Motorleistung Puissance du moteur	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Gehäuse Comp. du carter	Gewicht Poids kg	Lautstärke Niveau sonore	Mulchsatz Mulching-Kit*	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------------------

HRG 416 XBPE	41	1,1	-	-	Stahlblech Acier	22.5 Kg	91 dB(A)	-	<b>619.-</b> VRG/TAR (CHF 602.64 + 16.36**)
HRG 466 XBSE	46	1,8	X	1	Stahlblech Acier	27.0 Kg	91 dB(A)	on / off	<b>739.-</b> VRG/TAR (CHF 722.64 + 16.36**)

## AKKUGERÄTE / PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Lautstärke Niveau sonore	Specifications	Gewicht Poids kg	Batterie	Ladegerät Chargeur	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------	------------------------	----------	-----------------------	------------------------	----------------------------------------------

HHT36AXB E UE	Freischneider Débroussailluse	81 dB(A)	Diam. 42 cm	6.5 Kg	option 4Ah, 6Ah ou 9Ah	option	Schultergurte / Harnais 	<b>749.-</b> VRG/TAR (CHF 739.63 + 9.37**)
HHB36AXB E 86	Laubbläser Souffleuse	81 dB(A)	Luftvolumen Vol. de l'air : 860 m3/h Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air : 68 m/s	2.6 Kg	option 6Ah ou 9Ah	option	Akkugürtel, Runddüse, Flachdüse Ceinture porte batterie, Tuyau buse ronde, Tuyau buse plate	<b>449.-</b> VRG/TAR (CHF 439.63 + 9.37**)
HHH36AXB E6 OR	Heckenscherre Taille Haie Doppelmesser double lame	79 dB(A)	Schnittlänge Longueur de coupe: 60 cm 3000 t/min Schwingungsemissionswert / Vibration : 1.9 m/s2	5 Kg	option 4Ah, 6Ah ou 9Ah	option		<b>699.-</b> VRG/TAR (CHF 689.63 + 9.37**)

### ZUBEHÖR-AKKUGERÄTE / ACCESSOIRES PRODUITS À BATTERIE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Specifications	Gewicht Poids kg	Batterie	Ladegerät Chargeur	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	--------------------------------	----------------	------------------------	----------	-----------------------	------------------------	----------------------------------------------

DP3640XAE	Batterie 4 Ah		1.3 Kg				<b>229.-</b> VRG/TAR (CHF 225.55 + 3.45**)
DP3660XAE	Batterie 6 Ah		1.3 Kg				<b>319.-</b> VRG/TAR (CHF 315.55 + 3.45**)
DPW3690XAE	Batterie 9 Ah	Schutzklasse / Etanchéité IP56	2.3 Kg				<b>619.-</b> VRG/TAR (CHF 615.55 + 3.45**)
CV3680XASM	Ladegerät / Chargeur	Ladung / Charge 8 Ah	0.9 Kg				<b>99.-</b> VRG/TAR (CHF 96.46 + 2.54**)

Transportkosten / Frais de transport	<b>45.-</b>
--------------------------------------	-------------

## ROBOTER-RASENMÄHER / ROBOTS TONDEUSES

Modell Modèle	Schnittbreite/ Larg. coupe cm	Mähmotor/ Moteur de coupe	Antriebsmotor/ Moteur d'entraînement	Max. Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement max.	Maximale Fläche / Surface maximale	Maximalen Umfang / Périmètre maximal	Mähhöhe Einstellung / Hauteur de fauche	Batterie	Maximale Neigung / Pente maximale	Gewicht / Poids	Lärm / Bruit	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HRM40ES°	19	45 Watt		0.4 m/s	400 m <sup>2</sup>	250 m	30 - 50 mm	2.5 Ah	15 °	7.6 kg	63 dB	<b>999.-</b> VRG/TAR (CHF 982.64 + 16.36*)
HRM40ESC°	19	45 Watt		0.4 m/s	400 m <sup>2</sup>	250 m	30 - 50 mm	2.5 Ah	15 °	7.6 kg	63 dB	<b>1'199.-</b> VRG/TAR (CHF 1182.64 + 0.F.16.36)
HRM310EAS°	22	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	1500 m <sup>2</sup>	250 m	20-60 mm	2.0 Ah	24 °	12 kg	62 dB	<b>1'990.-</b> VRG/TAR (CHF 1'973.64 + 16.36)
HRM520EAS°	22	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	3000 m <sup>2</sup>	500 m	20-60 mm	4.0 Ah	24 °	12 kg	62 dB	<b>2'490.-</b> VRG/TAR (CHF 2'473.64 + 16.36)
HRM3000S°	25	56 Watt	2 x 25 Watt	0.55 m/s	4000 m <sup>2</sup>	800 m	20-60 mm	4.0 Ah	24 °	12 kg	62 dB	<b>2'990.-</b> VRG/TAR (CHF 2'973.64 + 16.36)

° Erhältlich nur beim offiziellen Honda Miimo Händler / Disponibles uniquement chez les agents Honda Miimo officiels

## RASENTRAKTOREN AUFSTZMÄHER / TRACTEURS DE JARDIN

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnittbreite Larg. coupe cm	Hubraum Cylindrée cm <sup>3</sup> / cc	Radantrieb Transmission	Gänge Vitesses	Messer Couteau	Messerkupplung Embrayage couteau	Mulchsatz Mulching-Kit	Gewicht Poids kg	Grasfangsack Bac de ramassage		E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
									Leer./vid.	Vol./cont.		
HF 1211 H	72	337	Hydrostat Hydrostatique	0-8,1 km/h	1	Mechanisch Mécanique	opt.	177,0	Manuell Manuelle	170 l	X	<b>3'190.-</b>
HF 2417 HB	102	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	213,0	Manuell Manuelle	280 l	X	<b>4'990.-</b>
HF 2317 HM	92	530	Hydrostat Hydrostatique	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	opt.	213,0	Manuell Manuelle	280 l	X	<b>4'490.-</b>
HF 2417 HM	102	530	Hydrostat Hydrostatique Cruise control	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	228,0	Manuell Manuelle	300 l	X	<b>5'690.-</b>
HF 2625 HM	122	688	Hydrostat Hydrostatique Cruise control	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	245,0	Manuell Manuelle	350 l	X	<b>6'690.-</b>
HF 2417 HT	102	530	Hydrostat Hydrostatique Cruise control	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	237,0	Elektrisch Electrique	300 l	X	<b>6'190.-</b>
HF 2625 HT	122	688	Hydrostat Hydrostatique Cruise control	0-8,2 km/h	2	Elektrisch Electrique	X	254,0	Elektrisch Electrique	350 l	X	<b>7'190.-</b>
















## WIESENMÄHER / DEBROUSSILLEUSES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Schnitt- breite/ Larg. coupe cm	Hubraum/ Cylindrée cm <sup>3</sup> / cc	Radantrieb/ Transmission	Gänge / Vitesses	Gehäuse / Matériau du carter	Gewicht / Poids kg	Motorstopp / Motorstop	Rotostop®	Radbremse / Frein de roue	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
UM 536	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	62,0	-	X	-	<b>2'490.-</b>
UM 536 B	53	163 Pro	X	2	Stahlblech/Acier	66,0	-	X	X	<b>2'690.-</b>
UM 616	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0-3,6 km/h	Stahlblech/Acier	72,0	-	X	-	<b>2'890.-</b>
UM 616 B	61	163 Pro	Hydrostat Hydrostatique	0-3,6 km/h	Stahlblech/Acier	76,0	-	X	X	<b>3'090.-</b>

## FREISCHNEIDER / DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm <sup>3</sup> / cc	Gewicht Poids kg	Zubehör Accessoires	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
<b>UMS 425 LN</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre courbe	25 4-Takt / 4 temps	5.5	Nylonfadenkopf Tête à fil nylon semi-automatique	 <b>369.-</b>
<b>UMK 425 LE</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5.9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	  <b>569.-</b>
<b>UMK 435 LE</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7.2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	  <b>669.-</b>
<b>UMK 435 UE</b>	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	7.5	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	  <b>699.-</b>
<b>UMK 450 LE</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	8.9	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	  <b>839.-</b>
<b>UMK 450 UE</b>	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, arbre droit	50 pro 4-Takt / 4 temps	9.2	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	  <b>899.-</b>
<b>UMK 450 XE</b>	Doppelhandgriff, mit starrer Welle Poignée double, antivibration	50 pro 4-Takt / 4 temps	10.6	Halbautomatischer Profi-Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle, harnais double 3-Zahn-Blatt Couteau 3 dents	  <b>1049.-</b>
<b>UMR 435 T</b>	Rückengerät Débroussailleuse à dos	35 pro 4-Takt / 4 temps	10.7	Halbautomatischer Nylonfadenkopf, doppelterTragegurt, 3-Zahn-Blatt Tête à fil nylon semi-automatique, harnais double, couteau 3 dents	  <b>799.-</b>

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Freischneider: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque débroussailleuse : une paire de lunettes de protection

## VERSATOOL® Splitshaft

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm <sup>3</sup> / cc	Gewicht Poids kg		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
<b>UMC 425 L</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	25 4-Takt / 4 temps	5.6		<b>459.-</b>
<b>UMC 435 L</b>	Einhandbügel, mit starrer Welle Poignée simple, arbre droit	35 pro 4-Takt / 4 temps	6.4		<b>559.-</b>
<b>SSHF LE</b>	Heckenschere lang / Taille haie long	Gesamt Länge : Longueur totale : 140 cm	2.5	Messerlänge / Longueur de la lame : 590 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 180°	<b>409.-</b>
<b>SSHH SE</b>	Heckenschere kurz / Taille haie court	Gesamt Länge : Longueur totale : 89 cm	2.2	Messerlänge / Longueur de la lame : 500 mm Kopfrotationwinkel / Angle de rotation de la tête : 54°	<b>389.-</b>
<b>SSCL E</b>	Hacke / Motoculteur	Gesamt Länge : Longueur totale : 81 cm	3.3	Arbeitsbreite / Largeur de travail : 20 cm	<b>309.-</b>
<b>SSBL E</b>	Bläser / Souffleur	Gesamt Länge : Longueur totale : 86 cm	2.1		<b>199.-</b>
<b>SSSET E</b>	Kantenschneider / Coupe bordure	Gesamt Länge : Longueur totale : 70 cm	1.8		<b>199.-</b>
<b>SSPP E</b>	Säge / Elagueur	Gesamt Länge : Longueur totale : 79 cm	2	Messerlänge / Longueur de la lame : 28 cm	<b>359.-</b>
<b>SSBC E</b>	Fadenkopf / Tête à fil	Gesamt Länge : Longueur totale : 78 cm	1.8		<b>159.-</b>
<b>SSSES LE</b>	Verlängerung / Rallonge 100	Gesamt Länge : Longueur totale : 100 cm	1.0		<b>129.-</b>
<b>SSSES SE</b>	Verlängerung / Rallonge 50	Gesamt Länge : Longueur totale : 50 cm	0.65		<b>109.-</b>
<b>06811-VP8-505</b>	Kit 3-Zahn 255 mm Messer / Kit Couteau 3 dents 255 mm			für den SSBC E / pour SSBC E	<b>98.-</b>

Transportkosten / Frais de transport

**45.-**



## HECKENSCHEREN / TAILLE-HAIES

Modell Modèle	Bauart Type de construction	Motor Moteur cm <sup>3</sup> / cc	Gewicht Poids kg	Schnittlänge Longueur de coupe cm	Messerz. Nbre dents	Drehgriff Poignée rotative	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHH 25D 60	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6.3	58	16	X	699.-
HHH 25D 75	Doppelmesser / Lame double	25 4-Takt / 4 temps	6.6	72	20	X	799.-
HHH 25S 75	Singelmesser / Lame simple	25 4-Takt / 4 temps	5.8	72	20	-	769.-

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jeder Heckenschere: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque taille-haie : une paire de lunettes de protection

## HANDGEFÜHRTE LAUBBLÄSER / SOUFFLEUSES

CE geprüft / Homologué CE

Modell Modèle	Luftvolumen Vol. de l'air m <sup>3</sup> /h	Gewicht Poids kg	Motor Moteur cm <sup>3</sup> / cc	Luftgeschwindigkeit Vitesse de l'air m/s	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HHB 25 EW	600	4.5	25 4-Takt / 4 temps	70	399.-

Zusätzlich gratis mitgeliefert mit jedem Laubbläser: eine Schutzbrille / Gratuit compris avec chaque souffleuse : une paire de lunettes de protection

### ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER UND MULCHMÄHER / ACCESSOIRES POUR TONDEUSES ET TONDEUSES MULCHING

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
06762-VH3-P21	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 416C SKE	80.-
06762-VH4-R20	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRG 466C SKE	80.-
06762-VK7-000	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRX 426	100.-
06762-VK8-000	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRX 476C	100.-
06762-VF1-C50	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRD 536/K1/C2/C3/K4	110.-
06762-VG0-B51	Mulching-Kit für / Kit mulching pour	HRH 536, HRD535 (C1-5)	145.-
Rapidon	Auffüll-Benzinkanister 6 liter / Jerrican de remplissage 6 litres		39.-
06450-GOK-360	Reinigungsschaufel für Rasenmäher / Raclette de nettoyage a gazon pour tondeuses		12.20

### ZUBEHÖR FÜR ROBOTER-RASENMÄHER / ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
72511-VP7-905	Kit 9 Messer / Kit 9 couteaux	26.-
06800-VP7-000	Miimo Haus / Maison Miimo	215.-
06310-VP7-003HE	sac de transport / Transporttasche HRM310 /HRM520	65.-
31575-VP9-000	500 M Rouleau cable de limitation de zone diam 2.7 / 500 M Begrenzungskabelrolle 2.7mm	290.-
















### ZUBEHÖR FÜR AUFSITZMÄHER / ACCESSOIRES POUR TRACTEURS

Teile-Nr. No de pièce		HF 1211	HF 2315	HF2317	HF2625	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
CG 999000 90HO	Auswurfkanal / Canal d'éjection	X				120.-
80609-VK1-003	Auswurfkanal / Canal d'éjection		X	X	X	120.-
06310-VK1-003HE	Abdeckplane / Bâche	X	X	X	X	105.-
LEVELATHF	Hebevorrichtung für Rasentraktoren/ Lève tracteur tondeuse	X	X	X	X	190.-
CG 999000 06HO	Anhängervorrichtung / Crochet d'attelage		X	X	X	70.-
CG 999000 36HO	Mulchsatz für / Mulching-Kit pour HF 1211 K2 - K3	X				86.-
06805-VK1-C10	Mulching-Kit ab / dès HF 2315K1		K1+2			185.-
01205VK1350SW	Kippanhänger f. 350kg, Kasten 132x102x30cm / Remorque p. 350kg, Benne 132x102x30cm					760.-
06210-733-006HE	Schneekette für Räder (15 x 6.00-6) / Chaîne à neige pour roues (15 x 6.00-6)					160.-
06210-735-508HE	Schneekette für Räder (18 x 8.50-8) / Chaîne à neige pour roues (18 x 8.50-8)				nicht passend für den HF 2315 / pas possible sur HF 2315	200.-
	Homologation Kit (inkl. MFK-Abnahme und Montage) Kit homologation (visite au Service des autos et montage incl.)	Informieren Sie sich bei Ihrem Honda Händler. Veuillez-vous adresser au concessionnaire Honda.				

Transportkosten / Frais de transport

45.-

**ZUBEHÖR ZU FREISCHNEIDER / ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES PORTABLES**

Teile-Nr. No de pièce		Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
<b>72560-VL6-R11</b>	 Fadenschneider UMS425E1 Tête à fil UMS425E1 semi-automatique	<b>35.-</b>
<b>72560-VL1-632</b>	 Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK-UMR+UMC Splitshaft Tête à fil nylon semi-automatique UMK-UMR+UMC Splitshaft	<b>35.-</b>
<b>72560-VR5-B01</b>	 Profi -Halbautomatik-Fadenschneidkopf UMK450 XE Tête à fil nylon semi-automatique professionnelle UMK450 XE	<b>70.-</b>
<b>72511-VF9-A02</b>	 3-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 3 dents Ø 230 mm	<b>37.-</b>
<b>72511-VJ5-000HE</b>	 3-Zahn-Messer Ø 250 mm Lame à 3 dents Ø 250 mm	<b>37.-</b>
<b>72511-VF9-B02</b>	 3-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 3 dents Ø 255 mm	<b>37.-</b>
<b>AL6031174</b>	 3-Zahn-Messer Ø 300 mm Lame à 3 dents Ø 300 mm	<b>40.-</b>
<b>72511-VF9-E32</b>	 4-Zahn-Messer Ø 230 mm Lame à 4 dents Ø 230 mm	<b>37.-</b>
<b>72511-VF9-F31</b>	 4-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 4 dents Ø 255 mm	<b>37.-</b>
<b>AL6031012</b>	 8-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 8 dents Ø 255 mm	<b>40.-</b>
<b>72511-VJ3-013</b>	 36-Zahn-Messer gehärtet Ø 230 mm Lame à 36 dents trempées Ø 230 mm	<b>86.-</b>
<b>06811-VK5-000HE</b>	 80-Zahn-Messer Ø 255 mm Lame à 80 dents Ø 255 mm	<b>58.-</b>
<b>06811-VL6-505</b>	 80-Zahn-Messer Ø 200 mm mit Schutz Lame à 80 dents Ø 200 mm avec protection	Für / Pour UMK435E2 LEET <b>130.-</b>
<b>06260-VL6-000HE</b>	 Heckenschere für / Taille-haie pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1/E2 LE (L. 550 mm)	<b>450.-</b>
<b>06250-VL6-000HE</b>	 Hochentaster für / Elagueuse pour UMK425 E1 LE / UMK435 E1 LE (L. 550 mm)	<b>350.-</b>
<b>68150 VF9 G13</b>	Einzel Tragegurt / Harnais simple	<b>61.-</b>

Teile-Nr. No de pièce		29,207 mm
<b>72511-VF9-015WXOR</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 15 m orange Sternform gerade / Etoile droit	<b>7.-</b>
<b>72511-VF9-045WXOR</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 45 m orange Sternform gerade / Etoile droit	<b>15.-</b>
<b>72511-VF9-090WXOR</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,4 mm / 90 m orange Sternform gerade / Etoile droit	<b>26.-</b>
<b>72511-VF9-012WXRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 12 m rot / rouge Sternform gerade / Etoile droit	<b>7.-</b>
<b>72511-VF9-035WXRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 35 m rot / rouge Sternform gerade / Etoile droit	<b>15.-</b>
<b>72511-VF9-070WXRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 2,7 mm / 70 m rot / rouge Sternform gerade / Etoile droit	<b>24.-</b>
<b>72511-VF9-030WXYE</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 30 m Gelb / jaune Sternform gerade / Etoile droit	<b>14.-</b>
<b>72511-VF9-060WXYE</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,0 mm / 60 m Gelb / jaune Sternform gerade / Etoile droit	<b>24.-</b>
<b>72511-VF9-025WXWH</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 25 m Weiss / blanc Sternform gerade / Etoile droit	<b>14.-</b>
<b>72511-VF9-050WXWH</b>	Nylonfaden / Fil nylon «Super Edge» Ø 3,3 mm / 50 m Weiss / blanc Sternform gerade / Etoile droit	<b>24.-</b>
<b>72511-VF9-045RLOR</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.4 mm X 45 m orange rund / rond	<b>14.-</b>
<b>72511-VF9-090RLOR</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.4 mm X 90 m orange rund / rond	<b>23.-</b>
<b>72511-VF9-012RLRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.7 mm X 12 m rot / rouge rund / rond	<b>6.-</b>
<b>72511-VF9-035RLRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.7 mm X 35 m rot / rouge rund / rond	<b>13.-</b>
<b>72511-VF9-070RLRE</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 2.7 mm X 70 m rot / rouge rund / rond	<b>22.-</b>
<b>72511-VF9-050RLWH</b>	Nylonfaden / Fil nylon Ø 3.3 mm X 50 m Weiss / blanc rund / rond	<b>22.-</b>
<b>60157-VF9-C00GX</b>	Visier, Drahgitter / Visière moustiquaire	<b>22.-</b>
<b>60157-VF9-C00PX</b>	Visier, Klarsicht / Visière plastique transparente	<b>7.-</b>
<b>60157-VF9-C00PG</b>	Visier halb Drahgitter, halb Klarsicht / Visière moitié plastique transparente, moitié moustiquaire	<b>9.-</b>
<b>6000A-VL6-000</b>	Stoffsack Honda für Zubehör (rot) / Sachtet Honda en tissu rouge pour accessoires	<b>8.-</b>
<b>60157-VF9-C11</b>	Schutzbrille / Lunettes de protection	<b>28.-</b>

Transportkosten / Frais de transport	<b>45.-</b>
--------------------------------------	-------------

## RAUPENTRANSPORTER / TRANSPORTEURS A CHENILLES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Zuladung eben. Gelände Charge surface sur le plat max. kg	Hubraum Cylindrée cm <sup>3</sup> / cc	Mulde Plateau	Gänge Vitesses	Masse der Pritsche (LxBxT) Dimens. du plateau (long.xlarg.xprof.) mm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
HP 500 HN	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Ohne Pritsche Sans plateau	Hydrostat/Hydrostatische vor./av. 0-4,3 - rück./arr. 0-3,6 km/h	Ohne Pritsche Sans plateau	6'230.-
HP 500 HB	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Original Pritsche Plateau d'origine	Hydrostat/Hydrostatische vor./av. 0-4,3 - rück./arr. 0-3,6 km/h	1200 x 560-900 x 200	6'630.-
HP 500 HN KIT 1) **	500 (350 kg bei Steig./en côte)	163 pro	Hydr. Burger Mulde Benne Burger Hydr.	Hydrostat/Hydrostatische vor./av. 0-4,3 - rück./arr. 0-3,6 km/h	1100 x 700 x 410	8'230.-

\*\* Hydraulisch betriebene Mulde aus Stahlblech (2 mm), 230 l, 37 kg (gesamte Länge 197 cm und Breite 72 cm) / Relevage hydraulique de la benne en acier (2 mm), 230 l, 37 kg (Longueur totale 197 cm et largeur totale 72 cm)  
1) LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ

### ZUBEHOER ZU RAUPENTRANSPORTERN / ACCESSOIRES POUR TRANSPORTEURS A CHENILLES

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
42755-740-003ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 250	390.-
42755-740-C41	Raupe für / Chenille pour	HP 250 K3	390.-
42755-V22-641	Raupe für / Chenille pour	HP 300, HP 350	410.-
42755-742-000ZA	Raupe für / Chenille pour	HP 400, HP 450, HP 500	415.-

## MOTORHACKEN & EINACHSSCHLEPPER / MOTOCULTEURS & MONOAXES

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Zapfwelle Prise de force	Hubraum Cylindrée cm <sup>3</sup> / cc	Stützrad Roue de transport	Hacksatz Outil de labour	Gewicht Poids kg	Gänge Vitesses	Tankinhalt Conten. du réservoir	Arbeitsbreite Largeur de travail cm	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	--------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------

### MOTORHACKEN / MOTOCULTEURS

FG 110	-	25	x	x	13.0	1 vorwärts 1 avant	0.57 l	23	599.-
FG 201	-	49	x	x	16.0	1 vorwärts 1 avant	0.35 l	30	819.-
FG 205	-	49	x	x	20.5	1 vorwärts 1 avant	0.35 l	45	919.-
FG 320 D	-	160	x	x	53	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	1.8 l	60/80	899.- 799.-
F 220 G	-	57 pro	x	x	30	1 vorwärts 1 avant	0.67 l	54.5	1'220.-
FF 300 DE	-	57 pro	x	x	50.5	3 vor., 1 rück. - 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. - 2 vitesses de travail	1.0 l	29/41	2'650.-
FF 500 DE	-	160	x	x	77.0	3 vor., 1 rück. - 2 Arbeitsgeschw. 3 av., 1 arr. - 2 vitesses de travail	1.7 l	36/55	3'750.-

### EINACHSSCHLEPPER / MONOAXES

FJ 500 SER	-	163 pro	-	x	45.0	1 vorwärts, 1 rückwärts 1 avant, 1 arrière	2.4 l	80	1'220.-
FJ 500 DE	-	163 pro	x	-	49.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.4 l	80	1'820.-
FJ 500 DER	-	163 pro	x	x	62.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.4 l	80	2'050.-
F 510 T ***	x	163 pro	-	-	50.0	6 vorwärts, 2 rückwärts 6 avant, 2 arrière	2.3 l	90	2'250.-
F 560 F ***	x	163 pro	Lenkkupplung Crobotage	-	53.0	6 vorwärts, 2 rückwärts 6 avant, 2 arrière	2.2 l	90	2'950.-

### HECKFRÄSEN / FRAISES ARRIERE

FR 750 DE	-	196 pro	-	x	91.0	2 vorwärts, 1 rückwärts 2 avant, 1 arrière	2.8 l	51	3'690.-
-----------	---	---------	---	---	------	-----------------------------------------------	-------	----	---------

\*\*\* Grundausstattung: Hackabdeckung; Steckachse; Radnabe und Hacksporn / Equipement standard: garde-boue; élargisseur; moyeu; éperon de terrage



# WASSERPUMPEN / POMPES A EAU

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Fördermenge Débit max. l/min.	Hubraum Cylindrique cm <sup>3</sup> / cc	Max. Ansaughöhe Aspiration max. m	Gesamtförderhöhe Refoulement max. m	Gewicht Poids kg	Anschluss Raccord Zoll/pouce	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
------------------	-------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------

## BENZIN / ESSENCE

### FRISCHWASSERPUMPEN / POMPES À EAU CLAIRE

WX 10 E1	140	25	8.0	36.0	6.1	25 / 1 "	629.-
WX 15 E	240	49 pro	8.0	40.0	9.0	40 / 1.5 "	729.-
WB 20 XT	600	118 pro	8.0	32.0	21.0	50 / 2 "	899.-
WB 30 XT	1100	163 pro	8.0	28.0	27.0	80 / 3 "	1'190.-

### HOCHDRUCKPUMPEN / POMPES HAUTE PRESSION

WH 15 TEX	400	118 pro	8.0	50.0	22.0	40 / 1.5 "	1'490.-
WH 20 TEX	500	163 pro	8.0	50.0	27.0	50 / 2 "	1'590.-
WH 20 TEFX	500	163 pro	8.0	50.0	27.0	50 / 2 "	1'690.-

### SCHMUTZWASSERPUMPEN / POMPES À EAU USÉE

WT 20 XD	710	163 pro	8.0	30.0	47.0	50 / 2 "	2'090.-
WT 30 XD	1210	242 pro	8.0	27.0	61.0	80 / 3 "	2'590.-
WT 40 XD	1640	337 pro	8.0	26.0	78.0	100 / 4 "	3'590.-

### CHEMIKALIENPUMPEN / POMPES POUR PRODUITS CHIMIQUES

WMP 20 X	833	163 pro	8.0	32.0	26.0	50 / 2 "	1'390.-
----------	-----	---------	-----	------	------	----------	---------

### GARANTIEVERLÄNGERUNG / PROLONGATION DE LA GARANTIE

Produkt Produit	Modell Modèle	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRE / HRG / HRS	35.-
Rasenmäher / Tondeuses à gazon	HRX / HRD / HRH	70.-
Rasentraktoren Aufsitzmäher / Tracteurs tondeuses	HF	170.-
Motorhacken / Motoculteurs	FG	35.-
Motorhacken & Einachsschlepper / Motoculteurs & Monoaxes	F / FJ / FF / FR	70.-
Heckenscheren & Laubbläser / Taille-haies & Souffleur	HHH / HHB / WJR	35.-
Freischneider & Versatool / Débroussailleuses & Versatool	UMK / UMS / UMC	35.-
Roboter-Rasenmäher / Robots tondeuses	HRM	170.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU10 / EU20 / EM30 / EC3600 / EG3600	70.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU30i / EU30iS / EG5500 / EM5500 / EC5000 / ECT7000 / ECMT7000 / ECT700P	140.-
Stromerzeuger / Générateurs	EU70iS	200.-
Raupentransporter / Transporteurs à chenilles	HP	170.-
Wasserpumpen / Pompes à eau	WX / WB / WH / WMP	35.-
Wasserpumpen / Pompes à eau	WT	70.-

Transportkosten / Frais de transport

45.-

# STROMERZEUGER / GENERATEURS

SUVA, SEV oder CE geprüft / Homologué CNA, ASE ou CE

Modell Modèle	Leistung / Puissance kW Max. / Dauerleis. / Continue		Gleichstrom. Courant cont. 12 V	Tankinhalt Conten. du réservoir	Gewicht Poids kg	Schallpegel LWA Niveau sonore LWA		Räder Roues	E-Starter Dém.élec.	Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
	230V/50Hz	3x400V/50Hz				LWA	bei 7 m/à 7 m dB (A)			

## BENZIN / ESSENCE

### INVERTER / SUPERSILENT

EU 10i	1.0 / 0.9	-	8 A / 96 W	2.1	13.0	83 - 87	52 - 57	-	-	999.-
EU 22i	2.2 / 1.6	-	8 A / 96 W	3.6	21.0	81 - 89	53 - 59	-	-	<del>1'790.-</del> 1'690.-
EU 30i *	3.0 / 2.6	-	8.3 A / 100 W	5.9	35.0	92	52 - 58	2	-	2'990.-
EU 30is 1)	3.0 / 2.8	-	12 A / 144 W	13.0	61.0	90	49-58	4	x	3'890.-
EU 70is	6.5 / 6.0	-	-	16.5	117.8	89	51-60	2	x	6'350.-

### CONVERTER / SILENT

EM 30	3.0 / 2.6	-	12 A / 144 W	10.2	32.0	96	68	-	-	2'090.-
-------	-----------	---	--------------	------	------	----	----	---	---	---------

### D - AVR / STANDARD

EG 3600	3.6 / 3.2	-	-	24.0	68.0	96	72	opt.	-	1'990.-
EG 5500	5.5 / 5.0	-	-	24.0	82.5	97	72	opt.	-	2'290.-
EM 5500 CXE 1)	5.5 / 5.0	-	-	23.5	96.0	96	77	2	x	2'990.-

### STANDARD

EC 3600 *	3.6 / 3.4	-	-	5.3	58.0	97	74	opt.	-	1'890.-
EC 5000 *	5.0 / 4.5	-	-	6.2	75.0	97	75	opt.	-	2'190.-
ECT 7000 *	4.0 / 3.6	7.0 / 6.5	-	6.2	77.0	97	74	opt.	-	2'350.-
ECMT 7000 *	4.0 / 3.6	7.0 / 6.5	-	22.8	104.0	97	75	2	-	2'890.-

### AVR / STANDARD

EM 2300 *	2.0 / 1.7	-	-	12	36.0	95	70	-	-	739.-
ECT 7000 P 2) *	4.0 / 3.6	7.0 / 6.5	-	6.2	86.0	97	74	opt.	-	3'460.-

1) Mit Batteriehalter, Batterie und 2-Radtransportsatz / Avec support de batterie, batterie et kit de transport 2 roues

2) 4-fache Anlaufleistung / Courant de démarrage égal à 4 fois le courant nominal

\* LAGERBESTAND BEGRENZT, ERKUNDIGEN SIE SICH BITTE ÜBER DIE VERFÜGBARKEIT / STOCK LIMITÉ, RENSEIGNEZ-VOUS S.V.P. SUR LA DISPONIBILITÉ


**ZUBEHÖR ZU STROMERZEUGERN / ACCESSOIRES POUR GENERATEURS**

Teile-Nr. No de pièce			Preis / Prix CHF MwSt. inkl. TVA incl.
<b>08P57-ZT3-00S</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 10i	<b>64.-</b>
<b>08P58-ZT3-100G</b>	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 10i	<b>41.-</b>
<b>08391-340024</b>	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 10i	<b>111.-</b>
<b>08P57-Z07-00S</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 20i / EU22i	<b>80.-</b>
<b>08P58-Z07-100G</b>	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 20i / EU22i	<b>48.-</b>
<b>08391-Z07-003</b>	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 20i / EU22i	<b>117.-</b>
<b>08P57-ZS9-00S</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 30iS	<b>105.-</b>
<b>08P58-ZS9-100G</b>	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 30iS	<b>73.-</b>
<b>08P59-ZS9-00B</b>	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 30iS	<b>140.-</b>
<b>08P58-Z28-00S</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 30i	<b>91.-</b>
<b>08P58-Z22-00G</b>	Abdeckplane Tarnmotiv / Bâche couleur camouflage	EU 30i	<b>91.-</b>
<b>08P58-Z28-00B</b>	Abdeckplane blau Honda Marine / Bâche bleu Honda Marine	EU 30i	<b>145.-</b>
<b>08P58-Z22-600</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EG 3600, EG 4500, EG 5500 mit Radkit / avec kit roues	<b>131.-</b>
<b>08P58-Z30-000</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EG 3600, EG 4500, EG 5500 ohne Räder / sans roues	<b>122.-</b>
<b>08P58-Z25-500</b>	Abdeckplane grau / Bâche grise	EU 65iS, EM 65iS	<b>152.-</b>
<b>32650-892-003</b>	Batterieladekabel für / Câble de charge pour batterie pour	EX 7, EU 10i, EU 20 = EX 7, EU 10i, EU 20, EU 22i, EU 26i, EU 30iS, EM 25, EM 30	<b>30.-</b>
<b>01205-Z07-145</b>	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 10i, EU 20i, EX 7	<b>175.-</b>
<b>01205-Z44-150</b>	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 22i	<b>175.-</b>
<b>01205-Z22-145</b>	Flexibler Edelstahl-Abgasschlauch 1.5 m für Tuyau d'échappement flexible inox 1.5 m pour	EU 30i	<b>130.-</b>
<b>08E90-ZC3-000</b>	Verbindungskabel zur parallelen Benützung für Câble de connection p. utilisation parallèle pour	EX 500, EU 10i	<b>50.-</b>
<b>32360-Z07-SWISS</b>	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Schweizer Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises suisses p. utilisation parallèle pour	EU 22i, EU 26i, EU 30i, EU30iS	<b>610.-</b>
<b>32360-Z37-003HE</b>	Verbindungskasten mit Ueberlastschalter und Euro Stecker zur parallelen Benützung für / Boîtier de connection avec fusible de surcharge et prises européennes p. utilisation parallèle pour	EU 70i	<b>2'100.-</b>
<b>32390-Z37-003HE</b>	Metaldeckelsatz (Benzintankschutz) Kit A27:146 réservoir en métal	EU 70i	<b>510.-</b>
<b>06610-Z22-830ZA</b>	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 10 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	<b>460.-</b>
<b>06610-Z22-840ZA</b>	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 20 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	<b>500.-</b>
<b>06610-Z22-850ZA</b>	Fernbedienung mit 10 m Kabel zu / Commande à distance avec câble 30 m pour	EM 4500 CXS, EM 5500 CXS	<b>540.-</b>
<b>32380-Z37-840ZA</b>	Fernbedienungsbox mit 10 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 10 m de câble pour	EU 70i	<b>360.-</b>
<b>32380-Z37-850ZA</b>	Fernbedienungsbox mit 30 m Kabel für Boîtier commande à distance avec 30 m de câble pour	EU 70i	<b>790.-</b>
<b>06427-ZS8-000</b>	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EC 4000/3600, EC 6000/5000, ECT 6500/7000P	<b>280.-</b>
<b>06710-Z22-A40ZA</b>	2-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 2 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	<b>290.-</b>
<b>06710-Z22-A30</b>	4-Rad Fahrgestell für / Kit de transport à 4 roues pour	EM 3100 CX bis/à EM 5500 CXS1 / EG 3600CL bis/à 5500	<b>490.-</b>
<b>06531-Z11-E00ZA</b>	Traghacken für / Crochet de transport pour	EM 50iS, EM 70i, EU 65i / EU70i	<b>100.-</b>
<b>ATS9</b>	Notstartautomatik / Système de démarrage de secours	EM 4500CXS, EM 5500CXS	<b>1000.-</b>
<b>ATSDIF220V25A</b>	FI Schalter / Interrupteur différentiel 220V 25A	ATS8 / ATS9	<b>452.-</b>
<b>ATSPIQUETERRE</b>	Erdungstange mit Kabel 3 m / Piquet de mise à la terre avec câble de 3 m		<b>86.-</b>





**100% ORIGINAL HONDA PRODUCT**




Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine mit oben stehenden Kleber ausgestattet ist um sicher zu gehen, dass es sich um eine von A bis Z von Honda gefertigte Maschine handelt.  
 Vérifiez que votre machine soit munie d'un autocollant comme ci-dessus. Seulement une machine ainsi identifiée vous assure qu'il s'agit bien d'un produit fabriqué de A à Z par Honda.



PUBPEPLGREEN20

Technische Modifikationen, Änderungen des Lieferumfangs und der Preise bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten!  
 Modifications techniques, changements de l'équipement et des prix restent en tout temps expressément réservés.

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny  
 Geneva Branch Office  
 Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny - Genève - Tél. 0800 036 036  
 info@honda.ch - www.honda.ch  
 honda.power.switzerland