

Occasion u. Demoliste / Ausverkauf

Inkl. neue Ausstellungsgeräte

Traktoren

- Farmall 75A, Demo, Jg. 12.19, ca. 55h, netto Fr. 57'700.- Z

Motor: Efficient Power 3-Zylinder Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung, 2.9 l Common Rail Stufe 3b mit DOC Abgasregeneration, Nennleistung (ECE R120) 75 PS (55kW) bei 2'300 min⁻¹

Maximalleistung (ECE R120) 75 PS(55 kW) bei 1'800 min⁻¹

Maximales Drehmoment (ECE R120)341 Nm bei 1'400 min⁻¹, Drehmomentanstieg 48 %, Kraftstofftank 82 lt., Auspuff am A-Holm

Getriebe: 12 / 12 Synchron -Getriebe mit Powershuttle (inkl. Ölkühler und hydr. ZW-Schaltung)

Zapfwelle: 540/540E min⁻¹, Umschaltung in der Kabine

Hydraulik:mechanische Hubwerksregelung mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schnellaushub, Oberlenkerregelung, Heckbedienung, Schnellkuppler

Kat.I/II, Hydraulikpumpe mit 48 l/min, 3mechanische Steuergeräte doppelwirkend an Heck (2 Steuergerät mit Schwimmstellung 1 mit Mengenregulierung), 2 mechanische mittige Steuergeräte mit Kreuzhebelbedienung, 1 Zusatzhubzylinder 3000Kg. Hubkraft

Bremsen: hydraulisch betätigte, nasse

Scheibenbremsen, Einzelradbremse, Handbremse,

hydraulische, intelligente Anhängerbremse (1 u. 2 - Leiter) inkl. ISOBUS Steckdose für Anhängerbremse

Achsen: Vorderachse mit Selbstsperrdifferential, Hinterachse mit mechanischer Diff. Sperre, hydrostatische Lenkung, elektrohydraulische Allradzuschaltung

Kabine: Komfortkabine mit ausstellbarem

Klarsichtfenster im Dach, Scheibenwischer vorne und hinten,

ausstellbare Heckscheibe, Delux Luftsitz, verstellbares

Lenkrad, Heizung- / Lüftungssystem, Klimaanlage mit fixer Frontscheibe, Bluetooth Radiomit Lautsprechern und Antenne, Innenrückspiegel, Anhängerkupplung höhenverstellbar

inkl. autom. Zugmaul CH-Version,

Weitwinkel- Teleskoprückspiegel, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, 4 Arbeitsscheinwerfer vorne,

Vorderradkotflügel, Frontgewichtsträger, elektrischer, Batterietrennschalter, Drehlicht

Inkl. Fronthydraulik, Frontzapfwelle und 1 DW Anschluss an Front

Inkl. Allpassringe in Hinterradfelgen eingeschweisst und Doppelradbeleuchtung montiert.

Inkl. Ablieferungspauschale und MFK, inkl. Bremstestprotokolle, inkl. 50h Service ausgeführt.

Bei Bedarf auch mit Doppelräder erhältlich.

(Occ. mit neuen 320/85R36 Pneus System Müller, Aussenbreite 2.64m, netto Fr. 2'390.-

- Fiat 45-66DT Turbo, Jg. 85, ca. 6750h, FH/ FZW 10001/min links, Fr. Z
Ber. 320/85R28 ca. 80%, 210/95R20 ca. 80%, 2DW Steuergeräte, höhenverstellbares Zugmaul, Inkl. Doppelräder hinten 9.5/9-32 ca. 20% und vorne 210/95R20 0%, Inkl. Schneeketten hinten

- Wendetrac Ferrari 80MT, Jg. 98, 2920h, mit 70 PS, Ber. , 300/70R20 Doppelräder 9.5-20, Fr. Z
mit Kabine (Dach, Front Heckscheibe) Luftgef. Sitz, 2 DW Steuergeräte, Hubwerk mit
Schnellkuppuppler Kat. 2, inkl. Hydr. Entlastung ab Getrieberevision und Service/ MFK

- Frontzapfwelle Hydrac Duo B2R(540 rechts,1000 links) inkl. Antriebsstrang zu Traktor
(wird nach Marke angepasst) inkl. elektronischer Anlaufsteuerung u. Drehzahlanzeige Fr. 1`700.-
bis 120 PS, Jg. 2005, inkl. Befestigungskonsole für NH TSA, Case IH MXU ohne Montage

Landmaschinen

- Ladewagen Mengele 250T Economy, Jg. 87, kpl. funktionstüchtig ab Platz, Fr. 1`800.- Z
Inkl. Ber. 11.5/80-15.3 AS u. Weitwinkelgelenkwelle

- Front Trommelmähwerk, Fella KM 310 FP, Jg. 2010, funktionstüchtig ab Platz Fr. 4`200.- Z
Inkl. Gelenkwelle, Seitenblickspiegel, ohne Entlastungsfedern

- Frontscheibenmähwerk, Fella SM 310 (FP CC), Jg. 2016, funktionstüchtig ab Service Fr. 8`350.- Z
Inkl. Gelenkwelle, Seitenblickspiegel, Entlastungsfedern, Klingenschnellwechsel
Inkl. Zusatzfördertrommeln (ab Platz ohne Service Fr. 7500.-)

- Frontscheibenmäher JF Stoll GD 3205 FM TD, Jg. 08, Aufgehängtes Mähwerk Fr. 6`100.- Z
ab Service und Rev. mit integriertem Aufbereiter, Arbeitsbreite 3.15m
(ab Platz ohne Rev./Serv. 3900.-)

- Heckaufbereiter Kurmann Kurmann K 618 X, Jg. 2006, ab Platz Fr. 1`200.- Z
(Lagersitze bei Hauptrotor sind eingelaufen)

- Pöttinger Top 382 Kreiselschwader neu, mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. netto Fr. 8`780.- Z
Schwenkbock 11 abnehmbare Zinkenarme a. 4 Doppelzinken, Tangentialsteuerung,
geschlossene, wartungsfreie Kreiseleinheit Toptech Plus, verstellbare Kurvenbahn,
Stahlsteuerrollen Kreiseldurchmesser 3.0m, Transportbreite 1.95m, Gewicht ca. 495kg.,
Ber. 16x6.50-8, Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
Inkl. Warntafeln u. Beleuchtung
Inkl. folgende Zusatzausrüstung:
Tandembereifung 16 x 6,5-8, Tastrad 16 x 6,5-8 und Dämpfungsstreben

- Schleppschlauchverteiler Fankhauser SP 9M /B59, Jg. 09, Verteilerkopf Fr. 8`500.- Z
und Drehgelenke frisch revidiert, Antrieb über ZW 540, mech. Klappbar,
30 Abgänge, Transportbreite nur 2.5m!, inkl. Zugvorrichtung, Gewicht ca. 500Kg.

- Rapid 505 mit neuem Motor Honda und BEV Fr. Z

- Rapid U, ab Platz (i.A.) Fr. 450.- Z

- Rapid 606, MAG, Messerantrieb u. Balken mit Gabeleingraser, inkl. Anhänger (i.A.) Fr. 1`600.-

- BEV mit Balken 1.9m u. Messerantrieb zu 505 Fr. Z

- Motormäher Rpid Rex, mit neuw. Motor Honda GX 270, u. neuw. 1.6m Balken Fr. 3`000.- Z
Ohne Balken Fr. 1950.-

- Mähbalken Aebi NS 2.20m mit SW L + R Fr. Z

- Mähbalken Aebi 2.5m, rev. Fr. 850.- Z

- Mähbalken Rapid 1.6m MS Nr. 1524 neuwertig, mit Aussenschuhen, netto Fr. 1`150.- Z
Schwadbblechen kurz, inkl. 2 Messer

- Mähbalken Rapid 1.9m MS SW L+R, kpl. Rev. mit neuem Messer Fr. 790.- Z

- Mähbalken Rapid 2.5m MS inkl. Traghülse u. 1 Occ. Messer Fr. Z

Forst

-	Motorsäge Stihl 044, 50cm, Jg. 2000, ab Service	Fr.	600.-	Z
-	Motorsäge Husqvarna 576 XP 50cm, Jg. 15, funktionstüchtig ab Platz	netto Fr.	350.-	T
-	Motorsäge Husqvarna 576XP, Jg. 09, ab Service	Fr.	600.-	Z
-	Motorsäge Jonsered CS 2255/ 45cm, Jg. 12	Fr.	450.-	Z
-	Kleinholzspalter Binderberger H6 230V neues Lagergerät	netto Fr.	1`800.-	Z

Grundstückpflege

Einachser, Gartenhacken und Zubehör:

-	Rapid Varea S161 1691 , Demo, Jg. 18, Motor: Briggs & Stratton Vanguard 16 PS, 2 Zyl., 100% Hangtauglich, ca. 40h Grundgerät Serienausstattung: Geräteanschlussstutzen 78 / 80 mm Zapfwellendrehzahl 1000 min-1 Fahrantrieb hydrostatisch, stufenlos Geschwindigkeitsregulierung Drehgriff, 2-teilig Geschwindigkeit vorwärts 0-8 km/h Geschwindigkeit rückwärts 0-4 km/h Lenkung hydraulische Holm- und Handhebellenkung, umschaltbar Zero-Turn-Funktion inklusive Holmhöhenverstellung 11 Positionen Holmseitenverstellung drehbar, 6 Positionen arretierbar Holmenden werkzeuglos einzeln verstellbar Freilaufschtaltung inklusive, abschleppbar Betriebsstundenzähler inklusive Fahrantrieb- und Lenkungsansteuerung sensorisch Inkl. Bereifung BR 23x8.50-12, Inkl. Gewichtsträger verstellbar und 2 Stapelgewichte Gewicht mit oben genannter Ausrüstung ca. 245Kg.	netto Fr.	14`700.-	Z
-	Rapid Mondo 1550 Demogerät	auf Anfrage		Z
-	Bodenfräse 90cm, Rapid, Jg. 19, wenig gebraucht Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm	netto Fr.	2`900.-	Z
-	Gewichtsträger zu Mondo alt	netto Fr.	250.-	Z
	Schlegelmulcher zu Rapid Mondo Typ 1326 Palladino, 68cm, Jg. 2000, ab Service mit neuw. Hammerschlegel	netto Fr.	1`700.-	Z
-	Kleinbalkenmäher Barbieri Brio 2, Jg. 06, Motor Honda GC135, 3.7KW, 54Kg. inkl. 95cm Mähbalken und Bereifung 4.004AS, 1 Gang , ab Service	netto Fr.		Z
-	Stihl MM 55 Multi Motor inkl. Kantenschneider u. Fahrwerk	netto Fr.	350.-	T
-	ELIET Profihäcksler MAJOR 4S H Rental Der MAJOR 4S H Rental kombiniert alle Vorzüge des MAJOR 4S mit einem nach oben gebauten Tank zur leichteren Betankung und einer fest angebauten Kranöse zur einfacheren Verladung des Geräts. Der ELIET MAJOR 4S kombiniert eine sehr breite Einfüllöffnung zur raschen Verarbeitung verschiedener Abfallsorten und Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 60 mm harmonisch mit Kompaktheit, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Einsatzbereich Profi Antrieb Honda GX270 9 PS Holzdurchmesser: max. 60 mm Arbeitsleistung: Bis 24 Schubkarren/h Anzahl Messer: 20 HS Stahl-Messer (wendbar) Kraftübertragung: Keilriemen Eigenschaft/Verteile: Blasturbine mit Seggeffekt Chassis und Häckselkammer aus Stahl	netto Fr.	3`589.-	Z

Aufsitzmäher:

- **Rasentraktor John Deere X300R, Jg. 10, 402h,** netto Fr. 3`600.- Z
 - Stufenloser Hydrostatenantrieb
 - Zwischenachsmähwerk mit Heckauswurf, 2 Messer, 107cm
 - Schnitthöhenverstellung zentral von 25mm bis 102mm
 - Messerkupplung elektromagnetisch

Kawasaki Motor, 2 Zylinder 12,2 kW / 17 HP
Inkl. Anbaurahmen, Schnellwechsler mit Antrieb und
Schneepflug Tielbürger 125cm gefedert, Jg. 16, ab regelmässigem Service
(LP Schneepflug u. Anbauteile mit Antrieb = Fr. 1965.-)
Inkl. Anbau- Kastenstreuer zu X300R, Jg. 14, ab Platz!

Ohne Schneepflug und ohne Kastenstreuer ab Platz netto Fr. 2`900.- Z

- **Aufsitzmäher Front Husqvarna Rider R 216T AWD neu** netto Fr. 5`990.- Z
Dieser kraftvolle Rider mit Zweizylinder-Motor ist geeignet für Haus- und Gartenbesitzer, die hohe Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Wendigkeit und ein angenehmes Fahren erwarten. Die Knicklenkung und das frontmontierte Mähwerk ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierfähigkeit und guten Überblick über den Arbeitsbereich. Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe, leicht zugängliche Bedienelemente und automatische Messerzuschaltung machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähwerk ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht so die Reinigung.

Nettoleistung 9.7 kW
Hubraum 656 cm³, 2 Zylinder
Kraftstoff: Benzin, Tank 12 l
Getriebe: Hydrostatisch AWD
Geschwindigkeit vorwärts, max.9 Km/h
Reifengrösse 170/60-8
Abmessungen: (LxBxH) 196x88,3x112cm
Gewicht ca. 226Kg.
Grundgerät ohne Mähwerk
inkl. Combi 103, Hochleistungs-Mähwerke Combi. Combi, eine innovative technische Lösung von Husqvarna, die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint. Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.
Schnittbreite 103 cm,
Mulchen / Heckauswurf, Schnitthöhe, min-max 25 - 75 mm in 7 Stufen
einstellbar, 3 Messer, Gewicht ca. 44Kg.

Inkl. Schneeschild Schneeräumschild 120cm mit Gleitschuhen(ohne Gummischürfleiste)
Arbeitsbreite min106 cm Gewicht 32 kg

Ohne Schneeschild netto Fr., 5400.-

- **Rider RC 320Ts AWD mit Fangkorb und Mähwerk** Demo 2020 netto Fr. 10`500.- Z
Der leistungsstarke Rider RC 320TS AWD ist mit seinen 20 PS optimal für ein anspruchsvolles und komplexes Gelände mit zahlreichen Hindernissen geeignet. Die Besonderheit ACTech, erweitert die Vorteile dieses Riders durch eine unschlagbare Flächenleistung und ein selteneres Entleeren des Fangkorbs. Hierbei ermöglichen das Schneidewerk, bestehend aus drei Messern, sowie die Förderschnecke, die den Rasenschnitt transportiert und gleichzeitig verdichtet eine hohe Effizienz und Sammelkapazität. Zudem ist der Rider mit einer Knicklenkung und einem Knopf, der das Umschalten von "Auffangen" auf "Auswerfen" vom Sitz aus ermöglicht, ausgestattet.
Motor: 2 Zyl. B&S Benzinmotor mit 656.0 cm³ Tankinhalt 12Ltr.
Antrieb: Hydrostatisch AWD, max. 8.5Km/h
Reifengröße, hinten u. vorne 16x6,5-8
Grundgerät, Länge 201.0 cm, Breite 103.5 cm, Höhe 129.5 cm
Gewicht 328 kg
Inkl. Mähwerk Combi 112
Hochleistungs-Mähwerke Combi. Combi, eine innovative technische Lösung von Husqvarna, die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint. Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.
Pulverbeschichtetes Combi Mähwerk, ungemähte Kreisfläche 50 cm, Schnittbreite 112 cm,
Mähwerkmaterial Stahl 4mm, Mulchen / Heckauswurf, Schnitthöhe, min-max 25 - 75 mm in 7 Stufen

- **FRONTMAEHER Stiga PARK 340 PX, Ausstellungsgerät Demo** netto Fr. 5`580.- T
 Benzin- Motor B&S Intek 4155 AVS, 1 Zyl., 500 cm³,
 Nennleistung: 8,82 kW (12.5PS)
 Tankinhalt: 6 L
 Für Schnittbreite: 95 – 105 cm
 Geräteheber: Per Fußpedal
 Schnitthöheneinstellung: Elektrisch
 Hydrostatgetriebe per Fußpedal, 4WD – Allradantrieb
 Geschwindigkeit (vorwärts): 10 km/h
 Lenkungstyp: Mittige Knicklenkung
 Lenkunterstützung: Hydraulisch
 Sitzmodell: Komfortsitz
 PTO Geräteantrieb: Mechanisch
 Anhängavorrichtung: Inklusive
 Inkl. Multiclip 100 EL Combi-3 Messer, Schnitthöhenverstellung elektr.

- **Honda Aufsitzmäher 4514 Hydro, Jg. 1993 mit 98cm Mähwerk, Seitenabsaugung, netto Fr. 1`900.- Z**
 Auffangbehälter und Schneepflug 125cm. Inkl. Schneeketten
 Ab Service

- **GGP Aufsitzmäher 98cm Seitenauswurf, Jg. 2009, Startet nicht, Batt def. ab Platz netto Fr. 400.- Z**

Zubehör:

- **Heckauswurf (Deflektor) zu Etesia Hydro 100 alt Fr. 200.- Z**

- **Mähwerk Neu Stiga, Nr. 2D6312521-S15, MC 125 EL Pro netto Fr. 1`700.- Z**

- **Mähwerk Honda 1.22m, Occ. ab Service zu HF 2620 Jg. 06 Z**

- **Mähwerk Honda 1.02m, neu zu HF 2417K4 HB E, Jg. 16 Z**

- **Mähwerk Honda 1.02m, neu zu HF 2417K4 HB, Jg. 18 Z**

- **Mähwerk Walker Multifunktional DU 42-2, Jg. 17, ab Service mit neuen Messer netto Fr. 2`990.- Z**
 Drehrichtung gegen innen. Auf Wunsch Drehrichtung gegen aussen = AP Fr. 280.-
 Ab Service, mit neuen Messer

Winterdienst:

- **Schneeschieber Fort Minihydro, Jg. 18, Ber. 4.00-8, 1m Schneepflug mit Seitenbl. netto Fr. 3`700.- Z**

- **Rapid 405, Jg. 1982, (Motor Honda GX620, Jg. ca. 2006) Fr. 1`990.- Z**
 mit Schneepflug Zaugg 1.50m, Einsatzbereit ab Platz

- **Rapid 505 mit neuem Honda Motor und Schneepflug nach Wahl Fr. z**

- **Kersten UBS 14 Kombigerät mit Schneepflug Zaugg 125cm, Ber. 16x6.50-8 Fr. 1`980.- Z**
 (ohne Schneeketten)

- **Schneepflug Erismann 1.6m zu Rapid 505/606/U (ohne Zubehör) neu Fr. 970.- Z**

- **Schneepflug Erismann 1.3m zu Rapid Mondo oder 505/606/ U (ohne Zubehör) neu Fr. 940.- Z**

- **Schneepflug Walker H 11 1.22m, neu Lagergerät inkl. Anbauvorrichtung H10 mit netto Fr. 2`490.- Z**
 el. Aushebevorrichtung (exkl. Montage) LP 3400.-

- **Kastenstreuer Tielbüerger tm320, Nr. 8617308, Jg. 2016, Struebreite 80cm, Fr. 700.- Z**
 Behälterinhalt 55Ltr.. Gewicht ca. 51Kg. inkl. Zugstange für Rasentraktor

- **Anbauschneefräse Stiga 13-0922-12, Jg. 12, Schneefräse 2-stufig Arbeitsbreite 90 cm, Fr. 1190.- T**

- Schneefräse Stiga Snow Blower, 14.5T 33, Jg. 10, Breite 80cm, mit El. verstellbarem Kamin, Lenkbremshobel, El. Start ab 230V Dose ab Service netto Fr. 1`500.- Z
- Schneefräse Jonsered ST 2109, neues Ausstellungsgerät, Arbeitsbreite 68 cm Mit El. Starter 230V, Lenkbremse und Griffheizung Motor Briggs & Stratton, Nettoleistung bei U/min 7.2 kW @ 3600 U/min Volumen Kraftstofftank 3 l, Vorwärtsgänge 6, Rückwärtsgänge 2, Gewicht 110 kg netto Fr. 2`560.- Z
- Schneefräse Honda, HSS 760 EW, neues Ausstellungsgerät, Räder, Gerät mit Handstart, Räumbreite/-höhe 60,5 / 51 cm, Auswurfweite 14 m, Räumkapazität 46 Tonnen / Stunde, Breite 62 cm, Höhe 110,5 cm, Leergewicht 96,0 kg Besonderheiten 2 + 2 Gleitkufen, Standardausrüstung Arbeitsscheinwerfer, 4-Takt Motor GX 200 Getriebe: Hydrostat stufenlos, Tankinhalt / Laufzeit 3,1 l / 1,8 Std. netto Fr. 2`840.- Z

Reinigung:

- Kränzle K-1152 TST, BZ-01493388, Demogerät netto Fr. 999.- T
- Kärcher KM 85/50W, Nr. 12754, Jg. 08, ab Platz netto Fr. 600.- Z
- Kehrmaschine Agria Cleanstar, mit Kehrwalze u. Aufsammelbehälter, Jg. 04, (Pflug) Fr. 1`950.- Z
- Kehrmaschine Taski Balimat 85T, rev. und ab Service 85cm mit Seitenbesen Fr. 1`390.- Z
- Kärcher Aufsitz Kehrmaschine, KMR-1000T, Jg. 2000, startet nicht, Batterie i.O.) ab Platz Fr. 700.- Z
- Laubsauger Agrinova AS10 DI 1H, Jg. 05, 5.5PS, 68Kg. Ab Service 75 cm Arbeitsbreite, mit Antrieb, 230 lt Molton Sack netto Fr. 990.- Z

Div. Handgeführte Geräte:

El. u. Akku- Geräte:

- SBT 2548 AE, Akku 48V, 2.5Ah, (2Stk.) LP 190.- VP netto Fr. 160.-
- SCG 48 AE, Ladegerät Standard (1Stk.) LP 70.- VP netto Fr. 60.-
- SGT 2220 A, Akku Trimmer 20 V 1.5 AH Li-Ion Batterie LP (17) 245.- VP netto Fr. 120.-
- Stiga El. Trimmer SB 1000J, Jg. 17 netto Fr. 140.- T
- Stihl Akku- Heckenschere HSA 94 R, 75cm, Jg. 17, Demo ab Service netto Fr. 480.- T
- Honda HHHE 61LE, Nr. CHAA106766, Heckenschere Akku, o. Akku Neu netto Fr. 135.- T
- Honda HHHE 61LE, Nr. CHAA106767, Heckenschere Akku, o. Akku Neu netto Fr. 135.- Z

Wenn Honda Akkus aufgebraucht sind, können EGO Akkus bestellt werden.

- Honda Ladegerät HBC 550 neu 2 Stk. netto Fr. 80.- T

Wenn Honda Ladegeräte aufgebraucht sind, können EGO Ladegeräte best. werden.
CH2100E netto Fr. 73.-, CH5500E netto 119.-

- Akku-Stabheckenschere Husqvarna 536LIHE3, neu, Lagerabverkauf o. Akku netto Fr. 360.- Z
- Akku Husqvarna Rückentragbar BLI 520x 36V 14.4Ah, neu, Lagerabverkauf netto Fr. 670.- Z
- Pellenc Battery 700 Rückenakku Demo 44V, 15,4 Ah, 5.5Kg., Inkl. Ladegerät (Ladedauer ca. 10h) netto Fr. 1`015.- Z

-	Pellenc Airion Blasgerät Demo Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 181120130058)		netto	Fr.	660.-	Z
-	Pellenc Airion Occ. Jg. 11 Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 57K20669)		netto	Fr.	330.-	Z
-	Pellenc Airion Occ. Jg. 11 Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 57K01847)		netto	Fr.	190.-	Z
-	Pellenc Helion Pole mit 75cm Klinge, 3.8Kg. neu	LP 1295.-	netto	Fr.	1`000.-	Z
-	Pellenc Excelion mit Stihl Fadenkopf Demo, ca. 3.8Kg.	LP 1064.-	netto	Fr.	850.-	Z
-	Pellenc Excelion 1200, Jg. 14 mit orig. Fadenkopf		netto	Fr.	450.-	Z
-	Stihl BGA 85, Jg. 11, Nr. 432984629, i. A.			i.A.		T

Benzingeräte:

-	Heckenschere Stihl HS 81R, Jg. 09, Nr. 171465090	Funktionstüchtig ab Platz	netto	Fr.	200.-	T
-	Motortrimmer Honda UMS 425, 4-Takt, Jg. 05, Nr. HACF-1039223, ab Service		netto	Fr.	180.-	Z
-	Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1126738		netto	Fr.	535.-	Z
-	Motorsense Honda UMR 435T LE ET, 4-Takt, Jg. 8.17, HABT-1091749		netto	Fr.	500.-	Z

Rasenmäher Multiclip Benzin:

-	Multiclip 47 QB, SK5419907, 45cm, 25Kg., Motor B+S	LP 490.-	VP netto Fr. 416.-
-	Multiclip 47 QH, SK7567023, 45cm, 29Kg., Motor Honda	LP 620.-	VP netto Fr. 527.-
-	MC Pro 53 SV Svan, SK6981608, 51cm, 39Kg, Honda	LP 1`390.-	VP netto Fr. 1`180.-

Rasenmäher Twin Clip:

-	Twin Clip 50 SEQ, SK6926518, 48cm, 47Kg, B+S Instart	LP (17) 1`099.-	VP netto Fr. 930.-
-	Twin Clip 55 SV H, SK6961789, 53cm, 50Kg, Honda	LP (17) 1`298.-	VP netto Fr. 1`100.-

Akku- Rasenmäher:

-	Combi 48 S AE, SK6572671, 46cm, 28Kg, inkl. BT 80 LI 5.0Ah Akku, 02639 und Ladegerät SFC80	LP 1`090.-	VP netto Fr. 926.-
-	Husqvarna Akkurasenmäher 46cm, ohne Radantrieb Set inkl. Akku und Ladegerät		Aktionspreis!

Rasenmäher:

-	Rasenmäher Stiga MC Pro 53 SV, Jg. 16, Nr. 11296366	netto	Fr.	690.-	T
-	Roboterrasenmäher Honda Miimo HRM 520, mit Speziallackierung, MBDF-1001704 Inkl. 300m Begrenzungskabel, und alles Installationsmat. (ohne Installation)	netto	Fr.	1`500.-	T
-	Roboterrasenmäher Husqvarna 315, Jg. 16, ab Service u. neue Hauptplatine Serie Nr. 151503754	netto	Fr.	990.-	T
-	Roboterrasenmäher Husqvarna 330X, Jg. 14, , ab Service	netto	Fr.	1`595.-	T
-	Roboterrasenmäher Husqvarna AM440, Neugerät Lagerabverkauf (im Karton)	netto	Fr.	2`499.-	T

Diverses

-	Gartenhäcksler Stöckler Bio i. A.		Fr. 1`700.-	Z
-	El. Seilwinde neu Höhe 300 mm, Länge 550 mm, Breite 180 mm Hubleistung Doppelt 990 kg, Hubleistung Einzel 495 kg Leistungsaufnahme 1600 Watt, Gleitgeschwindigkeit 0.13 m/s Gewicht 23.5 kg, Volt (V) 230 V	netto	Fr. 455.-	Z
-	Gabelhubwagen (Palettrolli) Hytsu, 2.5t, Neugeräte ab Lager	netto	Fr. 390.-	Z
-	ZW- Generator Agrowatt 31.5 KW, inkl. Speisekabel 13m, ohne Gelenkwelle, benötigte Traktorleistung für max. Stromabgabe ab 60PS, neuwertig,	netto	Fr. 4`640.-	Z
-	AW Quick Doppelradkupplungen neu 36"-30" 200mm	netto	Fr. 830.-	Z
-	Bereifung zu New Holland vorne 250/85R24 ZL 250mm, LK 285mm, Verstellfelgen	netto	Fr. 750.-	Z
-	Felgenpaar 14.00-19.5 ET 0, Flansch 6- Loch 6/161/205		Fr. 600.-	Z
-	Pneus Occ. 270/95R36 ca. 40% ideal als Doppelradpneus	netto/ Stk.	Fr. 200.-	Z
-	Giterräderpaar zu Rapid Ber. 5.00-12		Fr. 150.-	Z
-	Schneekettenpaar zu 11.2 R 28		Fr. 500.-	Z
-	Schneekettenpaar Leiter zu 13.6-28		Fr. 300.-	Z
-	Schneekettenpaar zu 210/95R20		Fr. 400.-	Z
-	Schneekettenpaar ca. 60%, zu 480/70R34		Fr. 650.-	Z
-	Doppelradfelgen Müller 42 Zoll passend zu 460/85R30/ 520/70R30/ 18.4R30 passende Pneugrösse 9.5-42 (2x500.-) für oben genannte Bereifungen (evt. müssen längere Hebel mont. werden! (10x 72.-)		Fr. 150.-	Z
-	Doppelräder Müller 9.5-24/24 (ohne Pneus) mit richtigen Pneus passend zu: 9.5-24, 11.2R24, 280/85R24, 320/70R24		Fr. 300.-	Z
-	Traktorsitz Cobo SC88/M200, Stoff, mech. Neu (LP 567.-)		Fr. 390.-	Z
-	Motor Honda GXV 160, GJAAH-1198529, zu HRD 536 HX		Fr. 440.-	Z
-	Motor Gonda GV 100, Nr. 2564652, zu HR 173		Fr. 200.-	Z
-	Industriemotor Honda GX240 QXQ4, Nr. GC04-4190144 (NP Fr. 986.-)		Fr. 440.-	Z
-	Industriemotor Honda GX240 QA2X, Nr. GC04-4736625 (NP Fr. 904.-) (Ölüberw.)		Fr. 415.-	Z