

Occasion, Lager u. Demoliste / Ausverkauf

Inkl. neue Ausstellungsgeräte

Traktoren

- Farmall 75A, Demo, Jg. 12.19, ca. 260h, netto Fr. 53'500.- Z

Motor: Efficient Power 3-Zylinder Turbo-Diesel mit Ladeluftkühlung, 2.9 l Common Rail Stufe 3b mit DOC Abgasregeneration, Nennleistung (ECE R120) 75 PS (55kW) bei 2'300 min⁻¹

Maximalleistung (ECE R120) 75 PS(55 kW) bei 1'800 min⁻¹

Maximales Drehmoment (ECE R120) 341 Nm bei 1'400 min⁻¹, Drehmomentanstieg 48 %,

Kraftstofftank 82 lt., Auspuff am A-Holm

Getriebe: 12 / 12 Synchron -Getriebe mit Powershuttle
(inkl. Ölkühler und hydr. ZW-Schaltung)

Zapfwelle: 540/540E min⁻¹, Umschaltung in der Kabine

Hydraulik: mechanische Hubwerksregelung mit Lage-, Zugkraft- und Mischregelung, Schnellaushub, Oberlenkerregelung, Heckbedienung, Schnellkuppler

Kat.I/II, Hydraulikpumpe mit 48 l/min, 3 mechanische Steuergeräte doppelwirkend an Heck

(2 Steuergerät mit Schwimmstellung 1 mit Mengenregulierung), 2 mechanische mittige Steuergeräte mit Kreuzhebelbedienung, 1 Zusatzhubzylinder 3000Kg. Hubkraft

Bremsen: hydraulisch betätigte, nasse

Scheibenbremsen, Einzelradbremse, Handbremse,

hydraulische, intelligente Anhängerbremse (1 u. 2 - Leiter) inkl. ISOBUS Steckdose für Anhängerbremse

Achsen: Vorderachse mit Selbstsperrdifferential, Hinterachse mit mechanischer Diff. Sperre, hydrostatische Lenkung, elektrohydraulische Allradzuschaltung

Kabine: Komfortkabine mit ausstellbarem

Klarsichtfenster im Dach, Scheibenwischer vorne und hinten,

ausstellbare Heckscheibe, Delux Luftsitz, verstellbares

Lenkrad, Heizung- / Lüftungssystem, Klimaanlage mit fixer Frontscheibe, Bluetooth Radiomit

Lautsprechern und Antenne, Innenrückspiegel, Anhängerkupplung höhenverstellbar

inkl. autom. Zugmaul CH-Version,

Weitwinkel- Teleskoprückspiegel, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, 4 Arbeitsscheinwerfer vorne,

Vorderradkotflügel, Frontgewichtsträger, elektrischer, Batterietrennschalter, Drehlicht

Inkl. Fronthydraulik, Frontzapfwelle und 1 DW Anschluss an Front

Inkl. Allpassringe in Hinterradfelgen eingeschweisst und Doppelradbeleuchtung montiert.

Inkl. Ablieferungspauschale und MFK, inkl. Bremstestprotokolle, inkl. 50h Service ausgeführt.

Bei Bedarf auch mit Doppelräder erhältlich.

(Occ. mit neuen 320/85R36 Pneus System Müller, Aussenbreite 2.64m, netto Fr. 2'390.-

- ISEKI TF 325, Kleintraktor Jg. 97, ca. 4200h, mit Kabine Viktor, FH Kat. Kommunal Fr. 5'500.- Z

3- Zyl. Dieselmotor mit 18.1KW/24.6PS), mech. Getriebe 20Km/h (3 Gruppen a 3 Gänge)

Allrad und Diff Sperre, ZW Heck 540/1000, mittlere ZW 2000l/min (Drehrichtung links in FR)

Heckhydraulik Kat. 1, HK 900Kg. (Achslat v= 815Kg. h= 1000Kg.)

Bereifung vorne 175R14 Winter, hinten 9.5-24 Rasen, Breite über Kotflügel 1.22m, Höhe 2.08m

- Frontzapfwelle Hydrac Duo B2R(540 rechts,1000 links) inkl. Antriebsstrang zu Traktor (wird nach Marke angepasst) inkl. elektronischer Anlaufsteuerung u. Drehzahlanzeige bis 120 PS, Jg. 2005, inkl. Befestigungskonsole für NH TSA, Case IH MXU ohne Montage Fr. 1`700.-

Landmaschinen

- Pöttinger Top 382 Kreiselschwader mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. Schwenkbock netto Fr. 9`520.- Z
11 abnehmbare Zinkenarme a. 4 Doppelzinken, Tangentialsteuerung, geschlossene, wartungsfreie Kreiseleinheit Toptech Plus, verstellbare Kurvenbahn, Stahlsteuerrollen
Kreiseldurchmesser 3.0m, Transportbreite 1.95m, Gewicht ca. 495kg., Ber. 16x6.50-8
Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
Neues Grundgerät mit Tandembereifung 16x6.50-8,
Dämpfungsstreben empfohlen am Hang
Tastrad 16 x 6,5-8

Optionales Zubehör:

Tandembereifung 16x6.50-8 netto Mehrpreis	Fr. 670.-
Dämpfungsstreben empfohlen am Hang netto Mehrpreis	Fr. 470.-
Tastrad 16 x 6,5-8 netto Mehrpreis	Fr. 470.-
Hydraulische Schwadstuchschwenkung netto Mehrpreis (erfordert 1x EW Steuergerät)	Fr. 540.-

- Kuhn Kreiselschwader GA 301GM, D Kreiselarme = 2.64m Fr. Z
- Gebr. Pöttinger Kreiselheuer Hit 610N, Jg. 2011, kpl. rev. mit 1 Jahr Garantie netto Fr. Z
6- Kreisel a. 5 Zinken, mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. Schwenkbock
Einzeln verstellbare Schräglaufachsen u. verstellbare Kreiselneigung
Hydr. aufklappbar, HD- Zinken mit Zinkenverlustsicherung
Inkl. Gelenkwelle, inkl. Dämpfungsstreben u. Warntafeln hinten
Arbeitsbreite nach DIN 5.75m, Transportbreite 2.85m, Abstellhöhe 2.97m, ca. 670Kg.
Inkl. Tastrad mit Kettenoberlenker
- Kreiselheuer Fella TH 680 D Hydro, Fr. Z
Arbeitsbreite 6.6 m, Transportbreite 2.86 m, Transporthöhe 3.43 m, Gewicht ca. 782Kg
- Fronttrommelmäher Fella KM300FP, Jg. 2005. Mähbreite 2.85m, ca. 675Kg. Fr. Z
- Frontscheibenmäher JF Stoll GD 3205 FM TD, Jg. 08, Aufgehängtes Mähwerk Fr. 6`100.- Z
ab Service und Rev. mit integriertem Aufbereiter, Arbeitsbreite 3.15m
- Rundballenpresse Krone Comprima V 150-1, Jg. 5. 2017, 15190 Ballen/ 470h Fr. 39`900.- Z
Gebr. Rundballenpresse, Zugöse 40 Obenanhängung,
Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, 17 Messer Schneidwerk mit Einzelmessersicherung, Mantelfolienbindung mit Kameraüberwachung,
Einzelachse mit Hydr. Abreissbremse 40Km/h und Ber. 500/55-20,
automatische Kettenschmierung, Ballenauswerfer, Bedienterminal Beta II und ISO Bus Kabel.
Presse ab Umbaustand September 2021. Im Sept. 2021 bei 465h
Hinterer Rollboden und Antreibsräder neu.
Presse ab Service/ Kontrolle. Antriebsräder und Lager Antreib von vorderem Rollboden neu und bis auf 1 Kette alle neu.
1 Satz (17Stk.) neue Messer
In Saison 2022 kein Einsatz.

-	<p>Kirchner KE 4519 Universalstreuer, Jg. 2017, ab Kontrolle u. Service</p> <p>Einachsstreuer KE4519 Silverline Standard</p> <p>Rahmen: Durchgehender, verwindungssteifer Träger - niedrige Bauweise mit tiefliegendem Schwerpunkt, Obenanhangung mit eingeschweisster Zugöse und mit geschraubter Deichsel damit später von Obenanhangung zu Untenanhangung gewechselt werden kann.</p> <p>Aufbau: Stahlbordwände mit hohlraumversiegelten Kastenprofile, Spritzschutzgitter abnehmbar, Seitenbordwände 94cm fix verschraubt.</p> <p>Plateau: Imprägnierter Holzboden aus 34 mm starken Nut- und Federbrettern, jedes Brett mehrfach mit dem Brückenboden verschraubt.</p> <p>Kratzboden: Hydraulischer Antrieb, 4 Ketten 10x31. Jeder Kettenstrang hat eine automatische Nachspannung mit starker Spindelfeder, hochfeste verzinkte Ketten, durchgehende Kratzbodenführung mit Holzleisten, durchgehende, verschraubte und verzinkte Kettenführungsschiene.</p> <p>Antrieb: Förder- und Antriebswelle aus Stahlgüte ST 60, Gelenkwelle GR. 2 mit Abschersicherung und einseitige Weitwinkelgelenkwelle</p> <p>Kratzbodenantriebsräder aus Sphäroguss, hydr. Kratzbodenantrieb DW.</p> <p>Fahrwerk: Bremsachse mit Automatikbremshebel, Stützrad klappbar, mit Achse 90mm anstelle 80mm (notwendig für 22.5 Bereifung) und Spur 1900mm, Räder 620/40R 22.5 BKT FL 635, Ergibt Aussenbreite bei Spur 1.9m von 2.54m, (Ergibt Überladehöhe ohne Schuzleiste von ca. 220cm)</p> <p>Hydr. Bremsanlage mit 2 Bremszyl. (nötig bei Achse mit 90m u. 22.5 Räder)</p> <p>Notbremsventil mit Hydrospeicher, Abreiskupplung für 40 km/h</p> <p>Fahrzeugrahmen ist feuerverzinkt</p> <p>Streuwerk CS2-2 Stauwandhöhe 1720 mm</p> <p>No. VO119.8370 mit Frässwalzen (ZW 1000 1/min)</p> <p>Autom.Schmierung für Rollenketten mit Ölpumpe, Ölbehälter 4.2 L, 2 Bürsten, Steuerung über Stauwand</p> <p>Hydr. Aufklappbarer Streuwerkschutz C2,EW</p> <p>Stauwand hydr. gerade aushebbar, Stauwandsicherung</p> <p>Zugöse 2 T Typ 86 6- Loch, Aufstiegsleiter, Unterlegekeil mit Halter</p> <p>Elektr. Vorschubregelung + 2 hydr. Funktionen ohne LS</p> <p>zur Regelung der Kratzbodengeschwindigkeit, Stauwand und Abdeckhaube</p> <p>Gerät kpl. funktionstüchtig ab Platz Zimmerwald</p>	Fr.	Z
-	<p>Maishäcksler Kemper Sprinter, Gebr. Maishäcksler ab Service und Kontrolle,</p> <p>Sehr guter Zustand, Schnittlänge 4 od. 6mm</p>	Fr. 2`590.-	Z
-	<p>Rapid 505 Grundgerät mit 13 PS Honda Motor und Bereifung 6-12,</p> <p>ab grossem Service, mit neuen Kabelzügen</p>	Fr. 3`100.-	Z
-	<p>Occ. Balken 1.9m, Messerantrieb und BEV (neues Zinkenband)</p> <p style="padding-left: 100px;">zu Rapid 505</p>	Fr. 2`800.-	Z
-	<p>Rapid U, ab Platz (i.A.)</p>	Fr. 450.-	Z
-	<p>Mähbalken Aebi NS 2.20m mit SW L + R</p>	Fr.	Z
-	<p>Mähbalken Aebi 2.5m, rev.</p>	Fr. 850.-	Z
-	<p>Mähbalken Rapid 1.6m MS Nr. 1524 neuwertig, mit Aussenschuhen,</p> <p>Schwadblechen kurz, inkl. 2 Messer</p>	netto Fr. 1`150.-	Z
-	<p>Mittelschnittbalken 160cm, Schuhe u. Madbleche L+R</p> <p>Fingerabstand 2" / 50,8 mm, 1 Reservemesser</p>	netto Fr. 1`050.-	Z
-	<p>Mähbalken Rapid 1.9m (2 Stk.)</p>	Fr.	Z
-	<p>Kistendrehgerät/ Drehkopf 180°, zu Falc Heckstapler, Tragkraft 750 kg</p> <p>mit einer zusätzlichen Palettengabel oben</p> <p style="padding-left: 100px;">i.A.</p>	Fr. 1`800.-	Z

Forst

- Motorsäge Husqvarna 576 XP 50cm, 153800016Jg. 15, funktionstüchtig ab Platz netto Fr. 475.- T
- Motorsäge Husqvarna 576XP, Jg. 09, ab Service Fr. 600.- Z
- Motorsäge Jonsered CS 2255/ 45cm, Jg. 12 Fr. 450.- Z

Grundstückpflege

- Geräteträger Holder C345, Jg. 2009, ca. 1800h, mit Mähcontainer MC 1500 RA (Wicke) Fr. Z
Inkl. Mähwerk, Schneepflug, Bereifung 8- Fach
Ab Platz
- Rapid VAREA M161, Typ: 1690 Motor: Briggs & Stratton Vanguard (Benzin) netto Fr. 15`800.- Z
2 zylinder,16 PS neues Lagergerät
Geräteanschlussstutzen 78 / 80 mm
Zapfwellendrehzahl 1000 min-1
Fahrantrieb hydrostatisch, stufenlos
Geschwindigkeitsregulierung Drehgriff, 2-teilig
Geschwindigkeit vorwärts 0-8 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0-4 km/h
Lenkung hydraulische Holm- und Handhebellenkung, umschaltbar
Zero-Turn-Funktion inklusive
Holmhöhenverstellung 11 Positionen
Holmseitenverstellung 3 Positionen
Holmenden werkzeuglos einzeln verstellbar
Freilaufschaltung, abschleppbar
Betriebsstundenzähler, ohne Bereifung
Zubehör: Werkzeugsack
Max. Gesamtbreite 1'800 mm
Fahrantrieb- und Lenkungsansteuerung mechanisch, Gewicht ca. 189kg
Inkl. Bereifung BR 23x8.50-12 ((Breite aussen schmal = 794mm, breit = 864mm)
Inkl. Gewichtsträger und 2 Stapelgewichte
- Rapid Mondo 1550EST, Jg. 2006, 340h, Fr. 6`175.- Z
Gebr. Rapid Mondo EST Grundmaschine mit 9 PS Subaru Robin WX27 Benzinmotor
inkl. Benzinpumpe und Elektrostart.
Serienausstattung dieser Kombi- Grundmasch.:
Hydrostatischer, stufenloser Fahrantrieb über Drehgriff geregelt von 0-6 Km/h vorw. 0-4 Km/h rückw.
900 1/min Zapfwelle, Holmenhöhenverstellung 8 Positionen, Holmenseitenverstellung 230°
Differentialsperre u. Freilaufschaltung
Bereifung 5.00-10, Inkl. zus. Gewichtsträger, 2 Stapelgewichte
Ab Kontrolle im Auftrag (ohne Garantie, Gerät kann aber gerne getestet werden)
Gem. Vorbesitzer im 2021 neuer Motor (2`800.-) und neue ZW Kupplung (1500.-) mont.
2022 Gem. Beleg Hydrostat rep. (Fr. 2180.-)
- Bucher M100 Balkenmäher, 1.22m ESM Kommunalbalken, Ber. 4.00-8AS i.A. Fr. 500.- Z
Motor MAG 1026 (Def.)
Mit neuem Honda Motor GX 200 Fr. 2200.-
- Occ. Bodenfräse Honda FR 750, Jg. 9.18, Nr. FZCG-1302296, kpl. ab Service Fr. 2`250.- Z
- Bodenfräse 90cm, Rapid, Jg. 20, neu netto Fr. 2`980.- Z
Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm
- Bodenfräse Rapid 70cm, Typ 1465, Jg. 16, wenig gebraucht, Fr. 1`490.- Z
passt zu Mondo/Uri ab Service
- Gewichtsträger zu Mondo alt netto Fr. 250.- Z

-	Schlegelmulcher Rapid Typ 1709 SM 68, Jg. 19, passt zu Mondo/Uri, ab Service	netto	Fr.	2`600.-	Z
-	Schlegelmulcher zu Rapid Mondo Typ 1326 Palladino, 68cm, Jg. 2000, ab Service mit neuw. Hammerschlegel	netto	Fr.	1`700.-	Z
-	Schlegelmulcher Lipco MS-70-LL, passend zu Agria Bison, Jg. 2009 ab Service Mehrpreis Anbausatz zu Rapid Universo/ Euro Fr. 1040.- Mehrpreis Anbausatz zu Rapid Mondo + zus. Umbau Drehrichtung	netto	Fr.	1`950.-	Z
-	Messerantrieb Rapid 4979 mit 1.2m Doppelmesserbalken (zu 205)				Z
-	Stihl MM 55 Multi Motor inkl. Kantenschneider u. Fahrwerk	netto	Fr.	350.-	T
-	GKZ 500 D Raupentransporter mit verzinkter Kippmulde hydr. (Demo) Jg. 21 Motor Honda GX200, Leistung 4,1 kW / 5,5 PS Getriebe, mechanisch 3 Vorwärts 1 Rückwärts, 1,88 km/h, 4,13 km/h, 7,00 km/h, R 1,86 km/h Nutzlast 500 kg, Mulde, verzinkt, Kippvorrichtung hydraulisch Raupenbreite 180 mm, Spurbreite 720 mm, Gewicht ca. 265Kg.	netto	Fr.	4`790.-	

Gerätekombination für Unkrautbekämpfung mit Heisswasser:

Grundgerät:

Honda HP 500 Raupentransporter, Jg. 19, Ladefähigkeit max. 500 kg, Breite 650 mm, Spitzengeschwindigkeit vorwärts von 4,3 km/h. Ladefähigkeit bei ebener Fläche (Kg) 500 Ladefähigkeit bei Steigung / Gefälle (Kg) 15° (für 350 kg) Motor GXV160, Tankinhalt (L) 3.1, Leergewicht (kg) 197 Abmessungen: Breite (mm) 650, Höhe (mm) 1100 Maße der Pritsche: Länge (mm) 1200, Breite (mm) 560-900, Höhe (mm) 200 Max. Geschwindigkeit V (Km/h) 4.3	Preis einzel	Fr.	5`400.-	Z
---	--------------	-----	---------	---

Unkrautvernichter:

Heatweed Mini 2.1 Wildkrautbeseitigung mit Heisswasser(99°, 0.1bar) Jg. 2019, Betr. Std. ca. 100h Arbeitsleistung bis zu 1.700 m2/Tag, Elektrischer Anschluss 230V 16A Touchscreen Bedienung, 18Ltr. Heizöltank, Integrierte Wasserenthärtungspumpe mit 5 Ltr. Tank, 42KW Brennerleistung mit aktiver Temperaturregelung. Ausstattung: Lanzensatz Mini beinhaltet: Basispistole (an der Pistole können die verschiedenen lanzen montiert werden). Wildkrautlanze Mini 120mm, Wildkrautlanze Mini, Hochdrucklanze Abmessungen: 1.050x750x1.200mm (LxBxH) Benötigte Stromversorgung für Wildkrautbekämpfung: 230V/ 10A (z.B. Honda EU22i) Inkl. Verlängerungsschlauch 15m mit 2x22 Kupplung Inkl. Wildkrautlanze Mini D 200mm mit Rädern	Preis einzel	Fr.	8`900.-	Z
---	--------------	-----	---------	---

Wassertank 250 Ltr.	Preis einzel	Fr.	650.-	Z
---------------------	--------------	-----	-------	---

SET Preis kpl. inkl. Systemaufbau im Wert von Fr. 600.-	Total	Fr.	14`300.-	Z
---	-------	-----	----------	---

Aufsitzmäher:

-	Demo Stiga Estate 798e Akku- Aufsitzmäher Mit dem Antrieb durch einen Akku der Spitzenklasse mähen diese Aufsitzrasenmäher grosse Flächen mit nur einer Akkuladung. Leichtes Mähen und grosser Fahrspass – ohne Lärm, Abgase und lästige Instandhaltung. Standardsitz, Tempomat, Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad Alle Funktionen der Serie 7 in elektrischer Ausführung STIGA Schnittgeschwindigkeitsfunktion, LED-Scheinwerfer Bluetooth-Modul für Verbindung mit der STIGA. GO-App, Motor Elektro, Akku Lithium Ion, 64 Ah Energiegehalt 3`200 Wh, Ladezeit 3.5 h Leistung 3.0 kW Spannung 48 V Schnittbreite 98 cm empf. Mähfläche max. 4000- 7000 m2 Auffangkapazität 240 l Heckantrieb. V 9.5, R 4.5 Km/h Reifendimension 15x6.00-6 / 18x8.50-8	netto	Fr.	8`300.-	T
---	--	-------	-----	---------	---

- **Frontmäher Stiga Park Ranger Svan P901, Jg. 12, Motor Honda 2 Zyl. 13PS** Fr. 2`600.- Z
inkl. Mähwerk MC 100, kpl. Funktionstüchtig ab Kontrolle, ab Platz Zimmerwald

- **Profi Frontmäher Stiga Park Pro 25 mit Mähwerk 125cm** netto Fr. 6`400.- Z
Park Pro 25, Jg. 14. ca. 1035h, mit 2- Zyl. Motor Honda GXV660, 25PS (Brutto),
mit Knicklenkung, Tank 14 Ltr., Antrieb: Hydrostat Pro 4WD
Schnitthöheneinstellung: Elektrisch, Geräteantrieb: Elektromagnetisch
Lenkungstyp: Mittige Knicklenkung, Hydraulische Servolenkung
Geräteaushebung: Hydraulisch, RAC Schnellwechselsystem, Hydr. Anschlüsse vorne (1xDW)
Komfortsitz, Scheinwerfer, Strassenverkehrsausrüstung
Räder 17x8.00-8
Gewicht ca. 260Kg (ohne Mähwerk)
Inkl. Mähwerk Multiclip Pro EL Combi mit zus. Reserve Messersatz
Inkl annul. Fahrzeugausweis. (Letzte MFK 1.12.2021)
Gerät in Top- Zustand ab Service, ab Platz Toffen oder Zimmerwald

- Folgendes Zubehör einzel gegen Mehrpreis erhältlich:**

- **Transportbox Front (Eigenbau)** Fr. 300.- Z
- **Schneeräumschild 120cm mit hydr. Seitenverstellung, Jg. 14** Fr. 670.- Z
mit neuer Kunststoff Schürfleiste
- **Kehrmaschine Freikehrend 100cm, Jg. 14, 13-0977-11, Nr. 05734 , mit neuw. Kkehrbürste,** Fr. 790.- Z
ab Service (Staubschutz ist def. u. muss bei Bedarf erneuert werden. + Fr. 270.-
(Zubehörsetpreis für die 3 aufgeführten Geräte = Fr. 1500.-)

- **Aufsitzmäher ETESIA H124D, Jg. 2003, 1188h,** Fr. 9`500.- Z
Profi Aufsitzmäher
Motor: 3 Zyl. Lombardini 916ccm Dieselmotor mit 23,4PS, Wassergekühlt
Fahrantrieb: Hydrostatischer Antrieb, bis 16Km/h
Hydrauliksystem: Serienm. Frontgerätekupplung (Fronthydr.) u. 2 zus. Anschlüsse vorne
u. Korbentleerung
Lenkung: Hydrostatische Lenkung, Lenksäule in Höhe u. Neigung verstellbar,
Wenderadius 1.125m
Bremsen: Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend
Grundausrüstung: Sehr robustes Mähwerk 1.24m mit 2 Messer,
leicht demontierbare Seitenteile, grosser offener Auswurf richtung Fangkorb.
Inkl. neuwertige Nassgrasmesser.
Robuste Hochentleerung 600Ltr. bis zu 1.8m hoch.
Bereifung vorne 16x7.50-8, hinten 23x10.5-12
Gewicht ca. 845 Kg.
Zyl. Kopf (Motor) im 2020 rev., Gerät ab Service u. Kontrolle, inkl. 6Mt. Garantie
(Kann nicht zum Strassenverkehr zugelassen werden, da Importpapiere fehlen)

- **Aufsitzmäher ETESIA Hydro 100 MVEHH, Jg. 03, ca. 800h, ab Service, ab Platz** i.A. Fr. 3`500.- Z
Profi Aufsitzmäher Motor: 2 Zyl. 18PS B&S Vanguard, 570ccm, 8 Ltr. Benzintank
Fahrantrieb: Hydrostatischer Antrieb Vor u. Rückw. bis 9 Km/h
Hydrauliksystem: Hydr. Grasfangkorbentleerung
Bremsen: Auf Hinterräder wirkende Scheibenbremse
Grundausrüstung: Sehr robustes, leicht demontierbares Mähwerk aus 5-10mm starkem Aluminiumguss,
grosser, offener Auswurf richtung Fankorb, Schnitthöhe über Handhebel einstellbar von 44-102cm, 1.0m
Schnittbreite mit 500 Ltr. Grasfankorb mit hydr. Bodenentleerung
(Als Option auch zum Mulchen geeignet)
Einschaltung über El. Magnetkupplung
Bereifung: vorne 15x6.00-6, hinten 20x8.00-10
Gewicht: ca. 470 Kg.
Abmessungen: 2800x1040x1285 (LxBxH)

- **Rasentraktor HF 2315HM, Jg. 2005 mit neuem Mähwerkgeh. ab Service** netto Fr. 2`400.- Z
91cm Schnittbreite mit 2 Zyl. 15PS Motor, Hydrost. Fahrantrieb 0-8.2Km/h,
pneum. Messerkupplung, 280Ltr. Grasfangkorb
Bereifung 13x5.00-6 u. 18x8.50-8
Abmessungen: LxBxH 2480x960x1110mm, Gewicht ca. 213Kg.

Zubehör:

- **Occ. Stiga Vertikutierer 13-0975-11 Arbeitsbreite 92 cm, 52 Pendelmesser und 4-facher Tiefeneinstellung inkl. RAC Anbaukupplung zu Stiga Park Pro** i.A. Fr. Z
- **Occ. Stiga PA 501/ T-20450, Front- Kehrmaschine 100 (Art. Nr. 13-0977-11, Nr. 09444 i.A. Kehrbreite 100cm, Universalbesatz für Schmutz u. Schnee, Neigungsverstellung in 5 Positionen vom Fahrersitz einstellbar über Handhebel inkl. RAC Kupplungen (Anbau von Aufsammelbehälter nicht möglich) wie neu!
Auf Wunsch mit Spritz/ Staubschutz 13-1936-62 für Aufpreis netto Fr. 270.-** Fr. 1`580.- Z
- **Heckauswurf (Deflektor)zu Etesia Hydro 100 alt** Fr. 200.- Z
- **Mähwerk Neu Stiga, Nr. 2D6312521-S15, MC 125 EL Pro** netto Fr. 1`700.- Z
- **Mähwerk Honda 1.02m, neu zu HF 2417K4 HB, Jg. 18, inkl. Steuerkasten und neuer Antriebsriemen (passt auch zu HF 2417K2 HM)** netto Fr. 850.- Z

Winterdienst:

- **Rapid 505 Grundmaschine mit neuem Honda Motor GX390 (13PS) mit neuw. Bereifung 6-12 AS, 2 LED Arbeitsscheinwerfer ab gr. Service (Ideal als Grundmaschine für Schneeräumung)** netto Fr. 4`700.- Z
- **Schneekettenpaar 25158B Spurketten 5.7mm zu 6.00-12** netto Fr. 210.- Z
- **Bucher M600 1- Achser mit MAG Motor 1040, 9PS und 1.3m Schneepflug Erismann mit Seitenverstellung und Tiefenführung Schneeketten ab Platz** Fr. 1`550.- Z
- **Kersten UBS 14 Kombigerät mit Schneepflug Zaugg 125cm, Ber. 16x6.50-8 (ohne Schneeketten)** Fr. 1`580.- Z
- **Aebi Schneeschild 1.40m Anbaustutzen zu Rapid Euro, mit Seitenblechen und Rollen** Fr. 700.- Z
- **Schneepflug Erismann 1.6m zu Rapid 505/606/U (ohne Zubehör) neu** Fr. 970.- Z
- **Schneepflug Erismann 1.3m zu Rapid Mondo oder 505/606/ U (ohne Zubehör) neu** Fr. 940.- Z
- **Schneepflug Walker H 11 1.22m, neu Lagergerät inkl. Anbauvorrichtung H10 mit el. Aushebevorrichtung (exkl. Montage) LP 3400.-** netto Fr. 2`490.- Z
- **Kastenstreuer Tielbüerger tm320, Nr. 8617308, Jg. 2016, Struebreite 80cm, Behälterinhalt 55Ltr.. Gewicht ca. 51Kg. inkl. Zugstange für Rasentraktor** Fr. 500.- Z
- **Schneefräse Jonsered ST 2109, neues Ausstellungsgerät, Arbeitsbreite 68 cm Mit El. Starter 230V, Lenkbremse und Griffheizung
Motor Briggs & Stratton, Nettoleistung bei U/min 7.2 kW @ 3600 U/min
Volumen Kraftstofftank 3 l, Vorwärtsgänge 6, Rückwärtsgänge 2, Gewicht 110 kg** netto Fr. 2`380.- Z
- **Schneefräse Rapid HSF 70 (Zaugg), Typ 1324, Jg. 2001 aber wie neu! ab Kontrolle Passend zu Rapid Mondo/ Uri, Räumbreite 70cm, Höhe 60cm, Gewicht ca. 80Kg.** i.A. 2`500.- Z

Reinigung:

- Nilfisk SW250 920 Kehrmaschine, Handkehrmaschine mit 2 Seitenbesen ab Kontr. Fr. 250.- Z
- Kärcher KM 85/50W, Nr. 12754, Jg. 08, ab Platz netto Fr. 600.- Z
- Kehrmaschine Agria Cleanstar, mit Kehrwalze u. Aufsammelbehälter, Jg. 04, (Pflug) Fr. 1`950.- Z
- Kehrmaschine Taski Balimat 85T, rev. und ab Service 85cm mit Seitenbesen Fr. 1`390.- Z
- Kärcher Aufsitz Kehrmaschine, KMR-1000T, Jg. 2000, ab Platz Fr. 700.- Z
- Lipco WE100, Wildkrautbürste Jg. 04, funktionstüchtig zu Rapid 405, ab Platz netto Fr. 1`500.- Z
- Laubsauger Agrinova AS10 DI 1H, Jg. 05, 5.5PS, 68Kg. Ab Service netto Fr. 990.- Z
75 cm Arbeitsbreite, mit Antrieb, 230 lt Molton Sack
- Laubsauger Cramer LS 5000 H, Jd. 2004, Motor Honda GX 160, 5PS netto Fr. T
Arbeitsbreite 80cm, Gewicht ca. 84Kg. mit Fahrtrieb und Feststellbremse
Inkl. Trockengutsack ca. 240 Ltr. ab Service
- Tielbürger tk 48 prof. Kehrbürste mit Aufsammelbehälter, Motor Honda GX 160 netto Fr. 2`450.- Z
Jg. 2012, kpl. funktionstüchtig mit Sammelbehälter ab Service, Ber. 15x6.00-6
(LP Gerät Fr. 4390.-, Sammelbehälter Fr. 540.-)
- Wima Kehrmaschine 110cm Typ 2300/ 2311.0020, passend zu Rapid 205, Euro ab Platz Fr. 500.- Z
- Wima Kehrmaschine 90cm Typ. 2400KE1432 zu Rapid Mondo i.A. Fr. 1`500.- Z
- Rapid 4745, Nr. KC2804, Laubsauger kpl. mit allem Zubehör, passend zu Rapid 205 Fr. 500.- Z
ab Platz
- Rapid 4745 Laubsauger mit Saugrüssel, Sack und Gewicht, aber ohne Gestänge für Sack Fr. 1`100.- Z
ab Platz
- Occ. Anhänger, Deves Nutzlast 400kg, Wanne 1300x1000x300mm, manuelle i.A. Fr. 1`400.- Z
Kippvorrichtung, Sitz, Feststellbremse, Bereifung 4.00-8, Leergewicht 95kg
Inkl. Anhängervorrichtung, Rapid Mondo 1300/ 1301, anbaufertig
Inkl. Aufsatzwände (leider nur 3- Seiten)
- Hochdruckreinigerset Jg. 2016 aber praktisch wie neu. Beinhaltet: Setpreis netto Fr. 5`300.- Z
- Handpritschenwagen Fetra 6455V (Einzelpreis Fr. 840.-)
Abmessungen Brücke: 1600x900mm, Tragkraft 1000Kg., Bereifung Vollgummi 400x80
Ladeflächenhöhe 490mm
- Heisswasser Hochdruckreiniger Kränzle therm C 13/180 (Einzelpreis Fr. 3`350.-)
Mit 4 grossen Räder, 7.5m El. Anschlusskabel
Halterung für 2 Lanzen, Reinigungsmitteldosierung
Arbeitsdruck 30-180bar, Abschaltdruck 200 bar
13 Ltr./min(780L/h), Heisswasserabgabe stufenlos regelbar 12- 80°C
Dampfstufe max. 150°C
Inkl. Wasserkasten, Düsendgröße 055,
Heizleistung 60KW, Heizölverbrauch bei 45°C ca. 5.1Ltr./h, max. 6.1 Ltr./h
Heizöltank 25 Ltr.
Langsamläufer Pumpe/Motor mit 14001/min
Total Stop System mit verzögerter Motorabschaltung
400V. 8.7A, (Leistungsaufnahme 4.8KW, Leistungsabgabe 4.0KW)
Gewicht ca.179 Kg, Masse LxBxH 790x590x980mm
Inkl. Pistole mit Flachstrahllanze und WassereingangsfILTER
(Bei Einzelverkauf inkl. 10m Hochdruckreinigerschlauch)
- Schlauchaufroller Inox Ø510mm - max.200bar - 150°C Inkl. 25m Schlauch DN10
(Einzelpreis Fr. 1100.-)

Div. Handgeführte Geräte:

El. u. Akku- Geräte:

-	SBT 2548 AE, Akku 48V, 2.5Ah, (2Stk.)	LP	190.-	VP netto Fr. 160.-	
-	SCG 48 AE, Ladegerät Standard (1Stk.)	LP	70.-	VP netto Fr. 60.-	
-	Stiga El. Trimmer SB 1000J, Jg. 17			netto Fr.	140.- T
-	Stihl Akku- Heckenschere HSA 94 R, 75cm, Jg. 17, Demo ab				
-	Stihl KMA 130R, Nr. 440459087, Jg. 19, nur Motor!			netto Fr.	270.- T
-	Stihl KMA 130R, Nr. 439002110, Jg. 19, nur Motor!			netto Fr.	270.- T
-	Akku-Stabheckenschere Husqvarna 536LIHE3, neu, Lagerabverkauf o. Akku			netto Fr.	360.- Z
-	Pellenc Battery 700 Rückenakku Demo 44V, 15,4 Ah, 5.5Kg., Inkl. Ladegerät (Ladedauer ca. 10h)			netto Fr.	1`015.- Z
-	Pellenc Airion Blasgerät Demo Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 181120130058)			netto Fr.	660.- Z
-	Pellenc Airion Occ. Jg. 11 Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 57K20669)			netto Fr.	330.- Z
-	Pellenc Airion Occ. Jg. 11 Max. 61m/s, max. 889m3/h (Nr. 57K01847)			netto Fr.	190.- Z
-	Pellenc Helion Pole mit 75cm Klinge, 3.8Kg. neu	LP	1295.-	netto Fr.	1`000.- Z
-	Pellenc Excelion mit Stihl Fadenkopf Demo, ca. 3.8Kg.	LP	1064.-	netto Fr.	850.- Z
-	Pellenc Excelion 1200, Jg. 14 mit orig. Fadenkopf			netto Fr.	450.- Z

Benzingeräte:

-	Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1126738			netto Fr.	450.- Z
-	Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1131068			netto Fr.	450.- T
-	Honda Motorsense UMK 450 XE Freischneider (neues Lagergerät) mit Anti-Vibrations-Doppelhandgriff, Schnell-Lade Tap & Go Fadenkopf, einen EXTRA-Komfortgurt und zwei Befestigungsoptionen.			netto Fr.	849.- Z

Rasenmäher Multiclip Benzin:

-	Multiclip 47 QB, SK5419907, 45cm, 25Kg., Motor B+S	LP	490.-	VP netto Fr. 416.-	
---	--	----	-------	---------------------------	--

Rasenmäher Twin Clip:

-	Twin Clip 50 SEQ, SK6926518, 48cm, 47Kg, B+S Instart	LP (17)	1`099.-	VP netto Fr. 930.-	
---	--	---------	---------	---------------------------	--

Akku- Rasenmäher:

-	Combi 48 S AE, SK6572671, 46cm, 28Kg, inkl. BT 80 LI 5.0Ah Akku, 02639 und Ladegerät SFC80	LP	1`090.-	VP netto Fr. 600.-	
-	Husqvarna Akkurasenmäher Husqvarna LC247Li, 46cm,			VP netto Fr. 300.-	

Rasenmäher:

T

-	Viking MB 650.3 V, Jg. 18, 48cm, Vario, Monolenker Motor Kawa ab Service	netto	Fr.	780.-	T
-	Rasenmäher Stiga Rental 50S, Jg. 09,	netto	Fr.		T
-	Rasenmäher Viking MB 650.3V, Jg. 18, 48cm, Vario Fahrtrieb, ab Service		Fr.	680.-	T
-	Roboterrasenmäher Honda Miimo HRM 520, mit Speziallackierung, MBDF-1001704 Inkl. 300m Begrenzungskabel, und alles Installationsmat. (ohne Installation)	netto	Fr.	1`500.-	T
-	Roboterrasenmäher Husqvarna 320 Jg. Nr. 131803156, ab Service mit neuem Akku Inkl. Ladestation, Trafo und Niedervoltkabel und 9 Reservemesser netto		Fr.	800.-	T
-	neue Lagerabverkauf Honda HRM3000S Bj. 17-19 netto inkl. 2 Jahre Garantie (ohne BK)		Fr.	2`150.-	
-	Roboterrasenmäher Husqvarna 520, neues Lagergerät Bj. 19, (LP 3190.-) Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz bis 2200m2. Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services auf PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone. GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmässiges Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen bis 45 % (24°) mit perfektem Mähergebnis – auch bei feuchtem Wetter. Die durchweg robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Ohne Installationsmaterial (inkl. VRG)	netto	Fr.	2`650.-	

Diverses

-	Gabelhubwagen (Palettrölli) Hytsu, 2.5t, Neugeräte ab Lager	netto	Fr.	390.-	Z
-	ZW- Generator Agrowatt 31.5 KW, inkl. Speisekabel 13m, ohne Gelenkwelle, benötigte Traktorleistung für max. Stromabgabe ab 60PS, neuwertig,	netto	Fr.	4'640.-	Z
-	30" All Pos. Passring für Doppelräder System Müller (1 Paar)	netto	Fr.	538.-	Z
-	Bereifung zu New Holland vorne 250/85R24 ZL 250mm, LK 285mm, Verstellfelgen	netto	Fr.	750.-	Z
-	Felgenpaar 14.00-19.5 ET 0, Flansch 6- Loch 6/161/205		Fr.	600.-	Z
-	Pneus Occ. 270/95R36 ca. 40% ideal als Doppelradpneus	netto/ Stk.	Fr.	200.-	Z
-	Pneus 230/95R36 Ceat Farmax RC 130/127 A8 neu (2 Stk.)	netto/ Stk.	Fr.	299.-	Z
-	Occ. Pneu 540/65R34 (1 Stk.)				Z
-	Occ. Giterräderpaar zu Rapid Ber. 5.00-12		Fr.	150.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Leiter zu 13.6-28		Fr.	300.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Spur zu 210/95R20		Fr.	400.-	Z
-	Occ. Schneekettenpaar Spur zu 13.6-28		Fr.	600.-	Z
-	Doppelradfelgen Müller 42 Zoll passend zu 460/85R30/ 520/70R30/ 18.4R30 passende Pneugrösse 9.5-42 (2x500.-) für oben genannte Bereifungen (evt. müssen längere Hebel mont. werden! (10x 72.-)		Fr.	150.-	Z
-	Traktorsitz Cobo SC88/M200, Stoff, mech. Neu (LP 567.-)		Fr.	390.-	Z
-	Motor Honda GXV 160, GJAAH-1198529, zu HRD 536 HX		Fr.	440.-	Z
-	Motor Gonda GV 100, Nr. 2564652, zu HR 173		Fr.	200.-	Z
-	Industriemotor Honda GX240 QXQ4, Nr. GC04-4190144 (NP Fr. 986.-)		Fr.	440.-	Z
-	Industriemotor Honda GX240 QA2X, Nr. GC04-4736625 (NP Fr. 904.-) (Ölüberw.)		Fr.	415.-	Z
-	Benzinmotor MAG 1029		Fr.		Z