

Occasion, Lager u. Demoliste / Ausverkauf

Inkl. neue Ausstellungsgeräte

Traktoren

- Steyr 975a, Jg. 95, ca. 8120h, kpl. Rev. Fr. 29'500.- Z
Motor 3 Zyl. MWM WD301.88 mit Turbo, 75PS, 3100ccm, kpl. rev. bei 6175h, Turbo neu bei 6728h
Getriebe 16/8, 30Km/h, kpl. rev. u. neue Kupplung, neue Allradantriebswelle bei 8115h
4- Fach ZW 540/540eco, 1000/1000Eco
Mechanisches Heckhubwerk, 1 DW mech., 1x EW el. (Heck u. Fronthubwerk)
Achsgeführtes Fronthubwerk mit 1800Kg. Hubkraft mit elektrischer Geräteentlastung
Hydr. Anhängerbremse
Kabine mit Niederdach und Umschaltscheinwerfer (ohne Heizung u. Lüftung)
Traktor hat keine Seitenschaltung!
Bereifung H 460/85R30 ca. 80%, V 14.9LR20 neu, Höhe = 2.35m
Frisch ab grossem Service und MFK. inkl. 6 Mt. Garantie
- Frontzapfwelle Hydrac Duo B2R(540 rechts,1000 links) ohne neuen Antriebsstrang zu Traktor
inkl. elektronischer Anlaufsteuerung u. Drehzahlanzeige bis 120 PS, Jg. 2005,
inkl. Befestigungskonsole für NH TSA, Case IH MXU ohne Montage Fr. 700.- Z

Landmaschinen

- Pöttinger Top 382 Kreiselschwader mit 3- Punkt Anbau Kat. 2 u. Schwenkbock netto Fr. 8'900.- Z
11 abnehmbare Zinkenarme a. 4 Doppelzinken, Tangentialsteuerung, geschlossene,
wartungsfreie Kreiseinheit Toptech Plus, verstellbare Kurvenbahn, Stahlsteuerrollen
Kreiseldurchmesser 3.0m, Transportbreite 1.95m, Gewicht ca. 495kg., Ber. 16x6.50-8
Inkl. Gelenkwelle mit Überlastsicherung
Neues Grundgerät mit Tandembereifung 16x6.50-8,
Dämpfungsstreben (epfohlen am Hang)
und Tastrad 16 x 6,5-8

- **Kreiselheuer gezogen Pöttinger HIT HT 8680, Lagergerät neu** netto Fr. 27'500.- Z
Hochleistungszetter mit eigenem Transportfahrwerk und 8 Kreiseln für höchste Flächenleistung und Flexibilität.
Anbau: Gezogen, Anbauvariante: Zugöse oder Zugpendel (optional Unterlenkeranhängung)
Gelenkwelle: mit Sternratsche, Gelenkwellenprofil 1 3/8" 6-teilig,
Freilauf in Antriebsstrang integriert
Sonstige, serienmäßige Ausstattung:
Betriebsanleitung, Ersatzteilliste, Zinkenabdeckung, Warndreieck
Arbeitsbreite DIN 8.6m, (Aufnahmebreite), Transportbreite 2.9m, Transporthöhe 2.7m
Gewicht in Grundausstattung: ca. 1750Kg. Bereifung Fahrwerk 260/70-15.3
Inkl. Ausrüstung 40 km/h gemäß VO (EU) 2013/167, Warndreieck und DURASTAR Zinken 10 mm
Hydraulikanschluss: 1 x einfachwirkend für die Aushebung, 1 x doppeltwirkend für die Klappung
Elektrikanschluss: 1 x 7-poliger, Licht-Stecker für Warntafeln mit Beleuchtung

Weitere Kosten für MFK:
Vorabklärungsgebühr für MFK netto 30.-
MFK Kosten Landw. Anhänger mit COC (für 40Km/h) netto 240.-
MFK Aufwand für Prüfung in Bern pauschal netto 300.-
- **Fronttrommelmäher Fella KM300FP, Jg. 2005. Mähbreite 2.85m, ca. 675Kg.** Fr. 4'950.- Z
Kpl. revidiert mit 1 Jahr Garantie
- **Frontscheibenmäher JF Stoll GD 3205 FM TD, Jg. 08, Aufgehängtes Mähwerk** Fr. 6'100.- Z
ab Service und Rev. mit integriertem Aufbereiter, Arbeitsbreite 3.15m
- **Rundballenpresse Krone Comprima V 150-1, Jg. 5. 2017, 15190 Ballen/ 470h** netto Fr. 35'900.- Z
Gebr. Rundballenpresse, Zugöse 40 Obenanhängung,
Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, 17 Messer Schneidwerk mit Einzelmessersicherung, Mantelfolienbindung mit Kameraüberwachung,
Einzelachse mit Hydr. Abreissbremse 40Km/h und Ber. 500/55-20,
automatische Kettenschmierung, Ballenauswerfer, Bedienterminal Beta II und ISO Bus Kabel.
Presse ab Umbaustand September 2021. Im Sept. 2021 bei 465h
Hinterer Rollboden und Antriebsräder neu.
Presse ab Service/ Kontrolle. Antriebsräder und Lager Antreib von vorderem Rollboden neu und bis auf 1 Kette alle neu.
In Saison 2022 kein Einsatz.

- **Rundballenpresse Pöttinger IMPRESS 3160 V PRO 8322, Jg. 9.21, 3600 Ballen** **Fr. 76'600.- Z**

Variable Presse mit Volienbindung

Obenanhangung mit starrer Zugöse 40 mm, Verlängerung +120 mm

Einzelachse mit Druckluftbremse u. Bereifung 520/55 R 22,5 (8-Loch;ET-50)

Obenanhangung mit starrer Zugöse 40 mm, Verlängerung +120 mm

einseitige Weitwinkelgelenkwelle, mit Nockenschaltkupplung Absicherung 1.600Nm

Gelenkwellenprofil 1 3/8" 6-teilig, 1000 U/min

Pick-up 5-reihig mit gesteuerter Kurvenbahn, Aufnahmebreite 2300 mm

Pendelaufhängung mit 120 mm Pendelweg, inkl. mech. Entlastung

2 Querförderschnecken pro Seite

Nachlauftastrad, Rollenniederhalter mit ø 200 mm, querpendelfähig

LIFTUP Rotor mit patentierter Drallform, 4 versetzte Zinkenreihen

FLEXCUT 32 Kurzschnitt Schneidwerk mit TWIN BLADE Wendemesser (Durastar)

Variable Messergruppenschaltung mech. NONSTOP Einzelmessersicherung

Schneidwerk- und Schneidbodenausklappung hydraulisch, patentierte EASY MOVE Funktion,

Messerbalken seitlich ausziehbar

Ballenkammer: Ausgelegt für höchste Einsatzsicherheit und Flexibilität

3 Endlosriemen a. 370mm breite

Tangentialer Gutfluss in die Ballenkammer

jeweils zwei aggressive Starterwalzen oben und unten, hydraulische Rückwand

Flexible Weichkerneinstellung in 3 Zonen

Netzbindung, ISO Automatik für geschwindigkeitsabhängigen Bindestart

Netzgröße max. 1,30 m, Durchmesser bis 0,31 m

Doppelte Bindeeinheit mit 1 Rollenbremse für Netz- oder Mantelfolienbindung, inkl. Kamera zur visuellen

Überwachung des Bindevorgangs, Beladehilfe

Automatische Kettenschmierung

Presswalzenlager Schmierung über Progressivverteiler

Ballenablage für Hanglagen, einstellbarer Öffnungswinkel

Videosystem mit Monitor und Kamera, Kabelstrang verlegt,

Kameraposition mit Blick auf Heckklappe

elektronische Komfortbedienung EXPERT 75 ISOBUS Terminal InCab , inkl. ISOBUS-Traktor-

Kabinenkabel, Load-Sensing Ausrüstung.

Benötigte Hydraulikanschlüsse: 1 x einfachwirkend BG 4

1 x freier Rücklauf BG 4

1 x Load Sensing (optional), BG 2

Elektrikanschluss 1 x 7-poliger Licht-Stecker

1 x ISOBUS Stecker

Inkl. Nachfolgende CH Ausrüstung:

Ausr. 40 km/h gemäß VO (EU)2013/167

Zweileitungsdruckluftbremse gemäss VO (EU) 2015/68, Warndreieck

Presse ab aktuellstem Umbaustand mit neuen Endlosriemen

- **Maishäcksler Kemper Sprinter, Gebr. Maishäcksler ab Service und Kontrolle,** **Fr. 2'590.- Z**
Sehr guter Zustand, Schnittlänge 4 od. 6mm

- **Rapid 505 Grundgerät mit 13 PS Honda Motor und Bereifung 6-12,** **Fr. 3'100.- Z**
ab grossem Service, mit neuen Kabelzügen

Optional mit folgendem Zubehör:

Messerantrieb (Ausleger)Occ. ab Service

Occ. Balken 1.90m mit Schneidwerk L+R, rev. mit neuem Messer

Anbauteile u. Messerkopf Occ., Laufsohlenpaar kpl. (neu) + Fr. 1'900.-

- **Einachser RAPID Euro 3-2000, Jg. 2000, Grzbdgerät kpl. funktionstüchtig, Ber. 5.00-10AS,Fr. 3'400.- Z**
Motor B+S 16PS 2 Zyl. Kpl. funktionstüchtig ab Service (ab Platz Zimmerwald)
(Schneeketten für Winterdienst neu zu 5.00-10 Fr. 214.-)

Optional mit:

RA 5603 Messerantrieb neu, lang kpl. zu Euro/507 netto Fr. 2'260.-

35 Kg., Hub 94mm neu

RA 5423 Mittelschnittbalken 190cm netto Fr. 2'015.-

Seitenschneidwerk (links + rechts), 43 Kg. neu

RA 257139 Laufsohlenpaar kpl. neu netto Fr. 159.-

| | | | | | |
|---|---|-------|-----|---------|---|
| - | Occ. Rapid Compact Eingraser zu 507/Euro ab Platz | netto | Fr. | 2`000.- | Z |
| - | Kombi Messerantieb zu 507/Euro mit Bandedingraser u. 1.9m Engrasbalken | | | | |
| - | Messerbalken Rapid 2.2m mit SW L+R | | | | |
| - | Gebr. Rapid Ökomulcher 1477 (Sichelmulcher) 70cm zu Rex Zwei bewegliche Messer, Höhe stufenlos einstellbar 36-65cm, Auswurf nach hinten, Gerät auf Kufen geführt, Gewicht 58Kg. funktionstüchtig ab Service | | Fr. | 1`100.- | |
| - | Occ. Balken 1.9m, Messerantrieb und BEV (neues Zinkenband) zu Rapid 505 | | Fr. | 2`800.- | Z |
| - | Rapid U, ab Platz (i.A.) | | Fr. | 450.- | Z |
| - | Mähbalken Aebi NS 2.20m mit SW L + R | | Fr. | | Z |
| - | Mähbalken Aebi 2.5m, rev. | | Fr. | 850.- | Z |
| - | Mähbalken Rapid 1.6m MS Nr. 1524 neuwertig, mit Aussenschuhen, Schwadbblechen kurz, inkl. 2 Messer | netto | Fr. | 1`150.- | Z |
| - | Mittelschnittbalken 160cm, Schuhe u. Madbleche L+R Fingerabstand 2" / 50,8 mm, 1 Reservemesser | netto | Fr. | 1`050.- | Z |
| - | Mähbalken Rapid 1.9m (1 Stk.) | | Fr. | | Z |
| - | Kistendrehgerät/ Drehkopf 180°, zu Falc Heckstapler, Tragkraft 750 kg mit einer zusätzlichen Palettengabel oben | | Fr. | 1`800.- | Z |

Forst

| | | | | | |
|---|---|-------|-----|-------|---|
| - | Motorsäge Husqvarna 576 XP 50cm, 153800016Jg. 15, funktionstüchtig ab Platz | netto | Fr. | 475.- | T |
| - | Motorsäge Husqvarna 576XP, Jg. 09, ab Service | | Fr. | 600.- | Z |
| - | Motorsäge Stihl MS 362C/45cm, Jg. 17, Nr. 18257203, ab Service | | Fr. | 650.- | T |
| - | Motorsäge Jonsered CS 2255/ 45cm, Jg. 12 | | Fr. | 450.- | Z |
| - | Husqvarna Akku-Kettensäge T535i XP/30cm, neu, Bj. 23, ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG), Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung 2.4 kg | netto | Fr. | 510.- | Z |
| - | Husqvarna Akku-Kettensäge 540i XP/ 35cm, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP aktuell Fr. 890.-) | netto | Fr. | 710.- | Z |
| - | 535iXP/35cm Husqvarna Akku- Kettensäge, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf 35 cm, Schwert, 3/8" 1,1 mm, Bürstenloser Motor, Gewicht 2,6 kg (ohne Akku u. Schneidausrüstung), ohne Akku u. Ladegerät (LP aktuell Fr. 560.-) | netto | Fr. | 445.- | Z |
| - | 340i Husqvarna Akku- Kettensäge, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf inkl. Schneidausrüstung 35cm , ohne Akku ohne Ladegerät (LP aktuell Fr. 550.-) | netto | Fr. | 410.- | Z |

Grundstückpflege

- Gebr. Gerät 1- Achser Bertolini BT413, Jg. 21, ab Service netto Fr. 4`990.- Z
Motor S Kohler CH395 9,5 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min
Zahnradgetriebe im Ölbad 6 Gänge (3V + 3 R)
Reversierstarter, Wendegetriebe
Scheibenkupplung, Zapfwelle unabhängig
Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung
Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrre bei zugeschalteter Zapfwelle
Anhängerkupplung, Differentialgetriebe, Lenkbremse
Ber. 5.00-10, Quick Fit 50mm Gerätekupplung
Inkl. Schlegelmäher 65cm mit Sicherheitsbremse
Gerät kpl. funktionstüchtig ab Platz Zimmerwald inkl. Bedienungsanleitungen
(LP mit dieser Ausrüstung Fr. 8288.-)
Auf Wunsch mit weiteren Anbaugeräten gem. PL Bertolini 2023
Bsp. + Mähhausrüstung 122cm ESM Universal neu, netto + Fr. 1`700.-
Bsp. + Mähhausrüstung 142cm ESM Kommunal neu netto + Fr. 2`270.-

- Demo Rapid MONDO M141, Typ 1550 mit 14 PS Subaru Robin EX40 Benzinmotor netto Fr. 10`330.- Z
nur G-rundgerät Jg. 2022 mit ca. 30 Bh, ab 1. Service mit Garantie
inkl. Betriebsstundenzähler. Serienausstattung dieser Kombi- Grundmasch.:
Hydrostatischer, stufenloser Fahrtrieb über Drehgriff geregelt von 0-6 Km/h vorw.
0-4 Km/h rückw., Zapfwelle 900 1/min geschaltet an Druckknopf am Linken Holmen,
Holmenhöhenverstellung 8 Positionen, Holmenseitenverstellung 230°
Differentialsperre an linkem Handhebel u. Freilaufschaltung
Gewicht ohne Bereifung ca. 136Kg.
Inkl. Bereifung 5.00-10AS

Auf Wunsch mit anderer Bereifung und weiterem Zubehör erhältlich.

- Bodenfräse 90cm, Rapid, Jg. 20, neu netto Fr. 2`980.- Z
Drehrichtung umkehrbar, Haube ist werkzeuglos zu öffnen, Arbeitsbreite 90cm

- Gewichtsträger zu Mondo alt netto Fr. 250.- Z

- Schlegelmulcher zu Rapid Mondo Typ 1326 Palladino, 68cm, Jg. 2000, ab Service netto Fr. 1`700.- Z
mit neuw. Hammerschlegel

- Schlegelmulcher Lipco MS-70-LL, passend zu Agria Bison, Jg. 2009 ab Service netto Fr. 1`950.- Z
Mehrpreis Anbausatz zu Rapid Universo/ Euro Fr. 1040.-
Mehrpreis Anbausatz zu Rapid Mondo + zus. Umbau Drehrichtung

- Messerantrieb Rapid 4979 mit 1.2m Doppelmesserbalken (zu 205) Z

- GKZ 500 D Raupentransporter mit verzinkter Kippmulde hydr. (Demo) Jg. 21 netto Fr. 4`790.-
Motor Honda GX200, Leistung 4,1 kW / 5,5 PS
Getriebe, mechanisch 3 Vorwärts 1 Rückwärts, 1,88 km/h, 4,13 km/h, 7,00 km/h, R 1,86 km/h
Nutzlast 500 kg, Mulde, verzinkt, Kippvorrichtung hydraulisch
Raupenbreite 180 mm, Spurbreite 720 mm, Gewicht ca. 265Kg

Gerätekombination für Unkrautbekämpfung mit Heisswasser:

Grundgerät:

Honda HP 500 Raupentransporter, Jg. 19, Preis einzel Fr. 5'400.- Z
Ladefähigkeit max. 500 kg, Breite 650 mm, Spitzengeschwindigkeit vorwärts von 4,3 km/h.
Ladefähigkeit bei ebener Fläche (Kg) 500
Ladefähigkeit bei Steigung / Gefälle (Kg) 15° (für 350 kg)
Motor GXV160, Tankinhalt (L) 3.1, Leergewicht (kg) 197
Abmessungen: Breite (mm) 650, Höhe (mm) 1100
Maße der Pritsche: Länge (mm) 1200, Breite (mm) 560-900, Höhe (mm) 200
Max. Geschwindigkeit V (Km/h) 4.3

Unkrautvernichter:

Heatweed Mini 2.1 Wildkrautbeseitigung mit Heisswasser(99°, 0.1bar) Preis einzel Fr. 8'900.- Z
Jg. 2019, Betr. Std. ca. 100h
Arbeitsleistung bis zu 1.700 m2/Tag, Elektrischer Anschluss 230V 16A
Touchscreen Bedienung, 18Ltr. Heizöltank, Integrierte Wasserenthärtungspumpe
mit 5 Ltr. Tank, 42KW Brennerleistung mit aktiver Temperaturregelung.
Ausstattung:
Lanzensatz Mini beinhaltet:
Basispistole (an der Pistole können die verschiedenen lanzen montiert werden).
Wildkrautlanze Mini 120mm, Wildkrautlanze Mini, Hochdrucklanze
Abmessungen: 1.050x750x1.200mm (LxBxH)
Benötigte Stromversorgung für Wildkrautbekämpfung: 230V/ 10A (z.B. Honda EU22i)
Inkl. Verlängerungsschlauch 15m mit 2x22 Kupplung
Inkl. Wildkrautlanze Mini D 200mm mit Rädern

Wassertank 250 Ltr. Preis einzel Fr. 650.- Z

SET Preis kpl. inkl. Systemaufbau im Wert von Fr. 600.- Total Fr. 14'300.- Z

Aufsitzmäher:

- Demo Stiga Estate 798e Akku- Aufsitzmäher netto Fr. 7'550.- Z
Mit dem Antrieb durch einen Akku der Spitzenklasse mähen diese Aufsitzrasenmäher grosse Flächen mit nur einer Akkuladung.
Leichtes Mähen und grosser Fahrspass – ohne Lärm, Abgase und lästige Instandhaltung.
Standardsitz, Tempomat, Soft-Grip-4-Speichen-Lenkrad
Alle Funktionen der Serie 7 in elektrischer Ausführung
STIGA Schnittgeschwindigkeitsfunktion, LED-Scheinwerfer Bluetooth-Modul für Verbindung mit der STIGA. GO-App, Motor Elektro, Akku Lithium Ion, 64 Ah Energiegehalt 3'200 Wh, Ladezeit 3.5 h
Leistung 3.0 kW Spannung 48 V Schnittbreite 98 cm empf. Mähfläche max. 4000- 7000 m2
Auffangkapazität 240 l Heckantrieb. V 9.5, R 4.5 Km/h Reifendimension 15x6.00-6 / 18x8.50-8
Gewicht ca. 228Kg. Akku-Schnellladegerät serienmässig im Lieferumfang enthalten.
Inkl. Strassenzulassung (inkl. Annul. FZ- Ausweis)
- Rasentraktor Honda HF 2315K3 HM E, Jg. 15, ab grossem Service netto Fr. 2'600.- Z
92cm Schnittbreite mit 2 Zyl. 9.4KW Motor, Hydrost. Fahrtrieb 0-8.2Km/h,
El. Messerkupplung, 280Ltr. Grasfangkorb
Abmessungen: LxBxH 2480x960x1110mm
- Husqvarna Akku Rider R 112iC, neu, Bj. 22 netto Fr. 5'440.- Z
savE und PowerBoost Funktion, Geräuscharmer Transportmodus
Intuitives, digitales Farbdisplay, Wartungsfreier Li-Ionen Akku
Frontmontiertes Mähwerk, Automatische Messerzusaltung
Pendelnde Hinterachse
Schnittbreite: 85 cm, Messeranzahl: 2, Schnitthöhe: 25-75 mm
Leistung: 1.500 W, Akkutyp: Li-Ionen/2kWh, Inkl. Mähdeck Combi 85, Heckantrieb

- **Husqvarna Rasentraktor TC 138, neu, Bj. 22, Lagerabverkauf** netto Fr. 2`650.- Z
Der TC 138 eignet sich als bedienerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgrossen Gärten. Mit hervorragender Aufnahme von Rasenschnitt und Blättern für ein gutes Mähergebnis. Die grosse integrierte Grasfangbox kann vom Fahrersitz aus einfach entleert werden. Er ist mit einem starken Motor der Husqvarna Serie ausgestattet, der ohne Choke startet und über ein pedalgesteuertes, hydrostatisches Getriebe verfügt. BioClip®-Mulcheinsatz als Zubehör erhältlich.
Mähwerk 97cm Schnittbreite mit 2 Messer
Motor Husqvarna 1 Zyl. Hubraum 452 cm³, Nettoleistung bei U/min 2600 8.9 kW
Geschwindigkeit max. 4.2 Km/h
Grasfankorb 220Ltr., Gewicht mit leeren Tanks ca. 200Kg. (LP aktuell Fr. 3290.-)
- **Husqvarna Rider Aufsitzmäher R 214 C, neu, Bj. 22, Lagerabverkauf** netto Fr. 3`790.- Z
Husqvarna- Motor 1- Zyl. mit 8,4 kW/11.5 PS
Schnittbreite 94 cm, Mähsystem, BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
Schnitthöhe, Min. — Max. 25-75 mm, Messer 3 St, Getriebe Hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts,max 9.5 km/h
- **HUSQVARNA R 214TC, Aufsitzmäher neu, Bj. 22, Lagerabverkauf** netto Fr. 3`990.- Z
Motor Husqvarna, 9.9 kW Nettoleistung bei U/min3100 rpm, Hubraum 586 cm³ Zylinder 2
Schnittbreite 94 cm, Mähsystem, BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf
Schnitthöhe, Min. — Max. 25-75 mm, Messer 3 St, Getriebe Hydrostatisch
Geschwindigkeit vorwärts,max 9.5 km/h
- **Rider RC 320Ts AWD mit Fangkorb (ohne Mähwerk) neu, Bj 22,** netto Fr. 11`300.- Z
Der leistungsstarke Rider RC 320TS AWD ist mit seinen 20 PS optimal für ein anspruchsvolles und komplexes Gelände mit zahlreichen Hindernissen geeignet. Die Besonderheit ACTech, erweitert die Vorteile dieses Riders durch eine unschlagbare Flächenleistung und ein selteneres Entleeren des Fangkorbs. Hierbei ermöglichen das Schneidewerk, bestehend aus drei Messern, sowie die Förderschnecke, die den Rasenschnitt transportiert und gleichzeitig verdichtet eine hohe Effizienz und Sammelkapazität. Zudem ist der Rider mit einer Knicklenkung und einem Knopf, der das Umschalten von "Auffangen" auf "Auswerfen" vom Sitz aus ermöglicht, ausgestattet.
Motor: 2 Zyl. B&S Benzinmotor mit 656.0 cm³ Tankinhalt 12Ltr.
Antrieb: Hydrostatisch AWD, max. 8.5Km/h
Reifengröße, hinten u. vorne 16x6,5-8
Grundgerät, Länge 201.0 cm, Breite 103.5 cm, Höhe 129.5 cm, Gewicht 328 kg
Inkl. Mähwerk:
Mähwerk Combi 112 RC 320Ts AWD
Hochleistungs-Mähwerke Combi. Combi, eine innovative technische Lösung von Husqvarna, die in einem Kombinationsmähwerk die Methoden Mulchen und Heckauswurf vereint.
Das strapazierfähige Mähwerk besteht aus einer am Stück gestanzten Stahlplatte.
Pulverbeschichtetes Combi Mähwerk, ungemähte Kreisfläche 50 cm, Schnittbreite 112 cm,
Mähwerkmaterial Stahl 4mm, Mulchen / Heckauswurf, Schnitthöhe, min-max 25 - 75 mm in 7 Stufen einstellbar, 3 Messer
- **Stiga Frontmäher Villa 520 HST, Jg. 13,** Fr. T
- **Frontmäher Stiga Park Ranger Svan P901, Jg. 12, Motor Honda 2 Zyl. 13PS** Fr. 2`600.- Z
inkl. Mähwerk MC 100, kpl. Funktionstüchtig ab Kontrolle, ab Platz Zimmerwald

Bei Bedarf mit Siga Schneeschild 120cm, 13-3917-61, mit manueller Verstellung u. Gummischürfleiste + Fr. 400.-
- **Transportbox Front (Eigenbau)** Fr. 300.- Z

- **Aufsitzmäher ETESIA H124D, Jg. 2003, 1188h, Fr. 9`500.- Z**
Profi Aufsitzmäher
Motor: 3 Zyl. Lombardini 916ccm Dieselmotor mit 23,4PS, Wassergekühlt
Fahrtrieb: Hydrostatischer Antrieb, bis 16Km/h
Hydrauliksystem: Serienm. Frontgerätekupplung (Fronthydr.) u. 2 zus. Anschlüsse vorne u. Korbentleerung
Lenkung: Hydrostatische Lenkung, Lenksäule in Höhe u. Neigung verstellbar, Wenderadius 1.125m
Bremse: Scheibenbremse auf Hinterräder wirkend
Grundausrüstung: Sehr robustes Mähwerk 1.24m mit 2 Messer, leicht demontierbare Seitenteile, grosser offener Auswurf richtung Fangkorb. Inkl. neuwertige Nassgrasmesser.
Robuste Hochentleerung 600Ltr. bis zu 1.8m hoch.
Bereifung vorne 16x7.50-8, hinten 23x10.5-12
Gewicht ca. 845 Kg. Höhe 1.74m
Zyl. Kopf (Motor) im 2020 rev., Gerät ab Service u. Kontrolle, inkl. 6Mt. Garantie (Kann nicht zum Strassenverkehr zugelassen werden, da Importpapiere fehlen)

- **Aufsitzmäher ETESIA Hydro 100 MVEHH, Jg. 03, ca. 800h, ab Service, ab Platz i.A. Fr. 3`500.- Z**
Profi Aufsitzmäher Motor: 2 Zyl. 18PS B&S Vanguard, 570ccm, 8 Ltr. Benzintank
Fahrtrieb: Hydrostatischer Antrieb Vor u. Rückw. bis 9 Km/h
Hydrauliksystem: Hydr. Grasfangkorbentleerung
Bremse: Auf Hinterräder wirkende Scheibenbremse
Grundausrüstung: Sehr robustes, leicht demontierbares Mähwerk aus 5-10mm starkem Aluminiumguss, grosser, offener Auswurf richtung Fankorb, Schnitthöhe über Handhebel einstellbar von 44-102cm, 1.0m Schnittbreite mit 500 Ltr. Grasfankorb mit hydr. Bodenentleerung (Als Option auch zum Mulchen geeignet)
Einschaltung über El. Magnetkupplung
Bereifung: vorne 15x6.00-6, hinten 20x8.00-10
Gewicht: ca. 470 Kg.
Abmessungen: 2800x1040x1285 (LxBxH)

Zubehör:

- **Occ. Stiga Vertikutierer 13-0975-11 Arbeitsbreite 92 cm, 52 Pendelmesser i.A. Fr. Z**
und 4-facher Tiefeneinstellung inkl. RAC Anbaukupplung zu Stiga Park Pro

- **Stiga Schlegelmulcher 13-0976-11, Jg. 19 Fr. Z**

- **Occ. Stiga PA 501/ T-20450, Front- Kehrmaschine 100 (Art. Nr. 13-0977-11, Nr. 09444 i.A. Fr. 1`580.- Z**
Kehrbreite 100cm, Universalbesatz für Schmutz u. Schnee, Neigungsverstellung in 5 Positionen vom Fahrersitz einstellbar über Handhebel inkl. RAC Kupplungen (Anbau von Aufsammelbehälter nicht möglich) wie neu!
Auf Wunsch mit Spritz/ Staubschutz 13-1936-62 für Aufpreis netto Fr. 270.-

- **Heckauswurf (Deflektor)zu Etesia Hydro 100 alt Fr. 200.- Z**

- **Mähwerk Neu Stiga, Nr. 2D6312521-S15, MC 125 EL Pro netto Fr. 1`700.- Z**

Winterdienst:

- **Rapid 505 Grundmaschine mit neuem Honda Motor GX390 (13PS) netto Fr. 4`700.- Z**
mit neuw. Bereifung 6-12 AS, 2 LED Arbeitsscheinwerfer ab gr. Service (Ideal als Grundmaschine für Schneeräumung)

- **Schneekettenpaar 25158B Spurketten 5.7mm zu 6.00-12 netto Fr. 210.- Z**

- **Bucher M600 1- Achser mit MAG Motor 1040, 9PS Fr. 1`550.- Z**
und 1.3m Schneepflug Erismann mit Seitenverstellung und Tiefenführung Schneeketten ab Platz

| | | | | |
|---|---|--------------|---------|---|
| - | Schneepflug Erismann 1.6m zu Rapid 505/606/U (ohne Zubehör) neu | Fr. | 970.- | Z |
| - | Schneepflug Erismann 1.3m zu Rapid Mondo oder 505/606/ U (ohne Zubehör) neu | Fr. | 940.- | Z |
| - | Schneepflug (Bucher) 1.3m angepasst auf Rapid Mondo, inkl. Kunststoffmesser u. Seitenverstellung (ohne Gewichte) | Fr. | 800.- | Z |
| - | Gebr. Schneepflug Zaugg 03-150-1, 1.50m passend zu Rapid Euro, neuw. Stahlmesser Universo, Monta, Varea | Fr. | 800.- | Z |
| - | Schneepflug Walker H 11 1.22m, neu Lagergerät inkl. Anbauvorrichtung H10 mit el. Aushebevorrichtung (exkl. Montage) LP 3700.- | netto Fr. | 2`490.- | Z |
| - | Kastenstreuer Tielbürgerer tm320, Nr. 8617308, Jg. 2016, Struebreite 80cm, Behälterinhalt 55Ltr.. Gewicht ca. 51Kg. inkl. Zugstange für Rasentraktor | Fr. | 500.- | Z |
| - | Schneefräse Jonsered ST 2109, neues Ausstellungsgerät, Arbeitsbreite 68 cm Mit El. Starter 230V, Lenkbremse und Griffheizung Motor Briggs & Stratton, Nettoleistung bei U/min 7.2 kW @ 3600 U/min Volumen Kraftstofftank 3 l, Vorwärtsgänge 6, Rückwärtsgänge 2, Gewicht 110 kg | netto Fr. | 1800.- | Z |
| - | Schneefräse Rapid HSF 70 (Zaugg), Typ 1324, Jg. 2001 aber wie neu! ab Kontrolle Passend zu Rapid Mondo/ Uri, Räumbreite 70cm, Höhe 60cm, Gewicht ca. 80Kg. | i.A. 2`100.- | | Z |
| - | Siga Schneeschild 120cm, 13-3917-61, mit manueller Verstellung u. Gummischürfleiste | Fr. | 400.- | Z |
| - | Schneefräse Honda HS 760W Jg. 11, kpl. funktionstüchtig, wie neu, Räumbreite/-höhe 60,5 / 51 cm, Auswurfweite bis zu 14 m, Räumkapazität 46 Tonnen / Stunde Länge 147,5 cm, Breite 62 cm, Höhe 110,5 cm, Leergewicht 87,0 kg Standardausrüstung: Arbeitsscheinwerfer 4-Takt Motor GX 200, Starter Leichtstart-Seilzug Fahrtrieb Rad 14 x 4,6-6 Hydrostat Stufenlos Tankinhalt / Laufzeit 3,1 l / 1,8 Std., ab Platz 3086 Zimmerwald oder 3125 Toffen Lieferpauschale zu nächstem Honda Händler = Fr. 80.- | netto Fr. | 1`800.- | Z |
| - | 2.40m 1- Element Schneepflug Erismann inkl. Grundrahmen Jg. 11, wenig gebraucht Parallelogrammaushebung hydr., Anfahrsicherungsventil hydr., mech. Anfahrsicherung mit Torsionsfeder, Räumbreite bei 35° = ca. 1.96m, ca. 370Kg. Inkl. Tiefenverstellung mit Rollen Inkl. Satz Rechteckstahlrohre mit Konsole passend zu Fiat Serie 90 | Fr. | 4`400.- | Z |

Reinigung:

| | | | | |
|---|--|--------------|---------|---|
| - | Kehrsaugmaschine HAKO Sweepmaster P 980 R, Jahrgang 2015, ca. 760h | | | Z |
| - | Nilfisk SW250 920 Kehrmachine, Handkehrmaschine mit 2 Seitenbesen ab Kontr. | Fr. | 250.- | Z |
| - | Kärcher KM 85/50W, Nr. 12754, Jg. 08, ab Platz | netto Fr. | 600.- | Z |
| - | Kehrmaschine Agria Cleanstar, mit Kehrwalze u. Aufsammelbehälter, Jg. 04, (Pflug) | Fr. | 1`950.- | Z |
| - | Kehrmaschine Taski Balimat 85T, rev. und ab Service 85cm mit Seitenbesen | Fr. | 1`390.- | Z |
| - | Kärcher Aufsitz Kehrmachine, KMR-1000T, Jg. 2000, | ab Platz Fr. | 700.- | Z |
| - | Lipco WE100, Wildkrautbürste Jg. 04, funktionstüchtig zu Rapid 405, ab Platz | netto Fr. | 1`500.- | Z |
| - | Laubsauger Agrinova AS10 DI 1H, Jg. 05, 5.5PS, 68Kg. Ab Service 75 cm Arbeitsbreite, mit Antrieb, 230 lt Molton Sack | netto Fr. | 990.- | Z |
| - | Laubsauger Cramer LS 5000 H, Jd. 2004, Motor Honda GX 160, 5PS Arbeitsbreite 80cm, Gewicht ca. 84Kg. mit Fahrtrieb und Feststellbremse | netto Fr. | | T |

- Tielbürger tk 48 prof. Kkehrbürste mit Aufsammelbehälter, Motor Honda GX 160 netto Fr. 2`450.- Z
Jg. 2012, kpl. funktionstüchtig mit Sammelbehälter ab Service, Ber. 15x6.00-6
(LP Gerät Fr. 4390.-, Sammelbehälter Fr. 540.-)
- Wima Kkehrmaschine 110cm Typ 2300/ 2311.0020, passend zu Rapid 205, Euro ab Platz Fr. 500.- Z
- Wima Kkehrmaschine 90cm Typ. 2400KE1432 zu Rapid Mondo i.A. Fr. 1`500.- Z
- Rapid 4745, Nr. KC2804, Laubsauger kpl. mit allem Zubehör, passend zu Rapid 205 Fr. 500.- Z
ab Platz
- Rapid 4745 Laubsauger mit Saugrüssel, Sack und Gewicht, aber ohne Gestänge für Sack Fr. 1`100.- Z
ab Platz

Div. Handgeführte Geräte:

El. u. Akku- Geräte:

- SBT 2548 AE, Akku 48V, 2.5Ah, (2Stk.) LP 190.- **VP netto Fr. 160.-**
- SCG 48 AE, Ladegerät Standard (1Stk.) LP 70.- **VP netto Fr. 60.-**
- Stiga El. Trimmer SB 1000J, Jg. 17 netto Fr. 140.- T
- Stihl KMA 130R, Nr. 440459087, Jg. 19, nur Motor! netto Fr. 270.- T
- Stihl KMA 130R, Nr. 439002110, Jg. 19, nur Motor! netto Fr. 270.- T
- Akku-Stabheckenschere Husqvarna 536LIHE3, neu, Lagerabverkauf o. Akku netto Fr. 360.- Z
- HUSQVARNA 535iRXT Akku-Motorsense, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf netto Fr. 635.- Z
Die Husqvarna 535iRXT ist eine robuste, leistungsstarke Motorsense mit
Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung durch den professionellen Anwender.
Die Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so
leistungsstark wie eine 35ccm Motorsense mit Benzinmotor.
3 Drehzahlstufen, Allwetter-Einsatz (IPX4), ohne Akku ohne Ladegerät. (LP aktuell Fr. 850.-)
- Husqvarna Akku-Heckenscheren 520iHD60, neu, Bj. 19, Lagerabverkauf netto Fr. 420.- Z
ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP Fr. 560.-)
- Husqvarna Akku-Heckenschere 520iHD70, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf netto Fr. 465.- Z
ohne Akku, ohne Ladegerät (inkl. VRG) (LP Fr. 620.-)
- HUSQVARNA 115iL- Kit, Leichtes Akku-Trimmer- Set, neu, Bj 21, Lagerabverkauf netto Fr. 245.- Z
Spannung Akku/Batterie, 36 V Akku-/Batterietyp Li-Ion
Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku/Batterie 3.45 kg
Set inkl. Akku BLi10 und Ladegerät QC80 (LP Fr. 359.-)
- HUSQVARNA 535iRXT Akku-Rasentrimmer, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf netto Fr. 695.- Z
Die Husqvarna 535iRXT ist eine robuste, leistungsstarke Motorsense mit
Batterieantrieb für die dauerhafte Nutzung durch den professionellen Anwender. Die
Motorsense ist ein Leichtgewicht mit sehr guten Balanceeigenschaften und so
leistungsstark wie eine 35ccm Motorsense mit Benzinmotor.
3 Drehzahlstufen, Allwetter-Einsatz (IPX4)
ohne Akku ohne Ladegerät. (LP aktuell Fr. 870.-)
- 520iLX Husqvarna Akku- Rasentrimmer, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf netto Fr. 360.- Z
für Professionelle Anwender, Vielseitige Nutzung des 36V Li-Akkus
Drehrichtung wechselbar, Gekapselter Motor, Messer als Zubehör erhältlich, sav E-Modus
Intuitives Tastenfeld, Höhenverstellbarer Handgriff
Hohe Sicherheit durch aktives Einschalten der Maschine, Abgewinkelter Griff auf 7°
Seitlicher Akku-Schacht, 2 mm Doppelfadenkopf (Tap-n-go)
Schnittbreite 40 cm, Gesamtlänge mit Fadenkopf 178 cm

- **HUSQVARNA 550iBTX, neu, Bj 19, Lagerabverkauf** netto Fr. 610.- Z
 Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft (21N). Die Vibrations- und Geräuschpegel sind äusserst niedrig, was es Ihnen ermöglicht, in öffentlichen Bereichen zu arbeiten, und da das Blasgerät wetterfest ist, können Sie Ihre Flexibilität und Produktivität erhöhen. Allwetter-Einsatz (IPX4). Ohne Akku, ohne Ladegerät. (LP aktuell Fr. 810.-)
 Luftdurchsatz im Rohr 12.8 m³/min
 Luftgeschwindigkeit 54 m/s
 Gewicht ohne Akku/Batterie 6.3 kg

- Dazu passend:

- **Akku-Rucksack BLi950X, neu, Bj 18, Lagerabverkauf** netto Fr. 1`200.- Z
 Kapazität Akku/Batterie 31.1 Ah, Spannung Akku/Batterie 36 V, Gewicht 9.4 kg
 Akku-/Batterietyp Li-Ion (inkl. VRG) / nicht für Akku-Rasenmäher (LP aktuell Fr. 1780.-)
 Ladezeiten:
 Mit QC 330 80% = 180min 100% = 245min
 Mit QC 500 80% = 100min 100% = 175min

- **HUSQVARNA 340iBT Akku Rückenbläser, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf** netto Fr. 470.- Z
 Dieses Laubblasgerät weist trotz seiner beeindruckenden Blasleistung von 17N nur geringste Geräusch- und Vibrationsniveaus auf. Neben einem intuitiven Bedienfeld bietet es zwei Steckplätze für BLi-Batterien mit automatischer Umschaltfunktion, so dass Ihnen nie die Puste ausgeht, bevor alle Arbeiten erledigt sind.
 Boost Blasleistung, N 17, Luftdurchsatz in der Düse, m³/min 13.7
 Boost Luftdurchsatz in der Düse, m³/min 17, Luftgeschwindigkeit, m /s 52
 Blasgeschwindigkeit, m /s 61, Gewicht (ohne Akku), kg 6.3
 ohne Akku, ohne Ladegerät, (LP aktuell Fr. 590.-)

- **HUSQVARNA 530iBX, neu, Bj. 18, Lagerabverkauf** netto Fr. 480.- Z
 Ein äusserst leistungsstarker, extrem leiserLaubbläser. Gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange Arbeitstage, das dank IPX4-Klassifizierung bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku ist ein Hüftpolster eingeschlossen.
 Intuitives Tastenfeld, Boost-Funktion, Tempomat, Hintere Luftansaugung, Füllstandsanzeige am Gerät, Für Rechts- und Linkshänder, Gürtelhaken, Langes Blasrohr
 Schalldruckpegel 79 dB(A), Luftstrom im Rohr 744m³/h, Luftstrom Boost im Rohr 846m³/h
 Luftgeschwindigkeit 49/ 63 m/s, Luftgeschwindigkeit Boost 56m/, Gewicht 2,9 (LP aktuell Fr. 650.-)

- **Husqvarna Akku- Bläser 120iB- Kit mit Akku BLi20 u. Ladegerät QC80, neu,** netto Fr. 299.- Z
 Lagerabverkauf, Husqvarna 120iB ist ein leichtgewichtiges und einfach zu bedienendes Akku-Laubblasgerät ideal für kleine bis mittelgrosse Gärten.

- **Husqvarna Akku-Vertikutierer S138i, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf** netoo Fr. 320.- Z
 (ohne Akku u. ohne Ladegerät) (LP aktuell Fr. 450.-)

- **Husqvarna Akku-Trennschleifer K535i, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf** netto Fr. 490.- Z
 ohne Akku ohne Ladegerät

- **Akku-Rucksack BLi950X / 36V, 31.1Ah (inkl. VRG), neu, Jg.18, Lagerabverkauf** netto Fr. 1`200.- Z
 (LP aktuell Fr. 1780.-)

- **Pellenc Battery 700 Rückenakku Demo** netto Fr. 1`015.- Z
 44V, 15,4 Ah, 5.5Kg., Inkl. Ladegerät (Ladedauer ca. 10h)

- **Pellenc Airion Blasgerät Demo** netto Fr. 660.- Z
 Max. 61m/s, max. 889m³/h (Nr. 181120130058)

- **Pellenc Airion Occ. Jg. 11** netto Fr. 330.- Z
 Max. 61m/s, max. 889m³/h (Nr. 57K20669)

- **Pellenc Airion Occ. Jg. 11** netto Fr. 190.- Z

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----|---------|---|
| - | Pellenc Helion Pole mit 75cm Klinge, 3.8Kg. neu | LP 1295.- | netto | Fr. | 1`000.- | Z |
| - | Pellenc Excelion mit Stihl Fadenkopf Demo, ca. 3.8Kg. | LP 1064.- | netto | Fr. | 850.- | Z |
| - | Pellenc Excelion 1200, Jg. 14 mit orig. Fadenkopf | | netto | Fr. | 450.- | Z |

Benzingeräte:

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-----|-------|---|
| - | Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1126738 | | netto | Fr. | 450.- | Z |
| - | Motorsense Honda UMK 435E3 LE, 4-Takt, Jg. 3.18, HAKF-1131068 | | netto | Fr. | 450.- | T |
| - | Honda Motorsense UMK 450 UE Freischneider (neues Lagergerät LP 949.-) mit Doppelhandgriff, Schnell-Lade Tap & Go Fadenkopf, einen EXTRA-Komfortgurt und zwei Befestigungsoptionen. | | netto | Fr. | 785.- | T |

Rasenmäher Multiclip Benzin:

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|--|---------------------------|--|
| - | Multiclip 47 QB, SK5419907, 45cm, 25Kg., Motor B+S | LP 490.- | | | VP netto Fr. 416.- | |
|---|--|----------|--|--|---------------------------|--|

Akku- Rasenmäher:

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-----|---------|---|
| - | Husqvarna LC 247iX, neu, Bj 20, Lagerabverkauf Schnittbreite 47cm, Gewicht 24Kg. (ohne Akku u. Ladegerät) | | netto | Fr. | 250.- | Z |
| - | Husqvarna LC 347iVX, neu, Bj. 21, Lagerabverkauf Akku-Rasenmäher mit Radantrieb, Variable Antriebsgeschwindigkeit Mähsystem Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf Schnitthöhenverstellung Zentral, Schnittbreite 47 cm ohne Akku und Ohne Lagegerät (LP aktuell Fr. 870.-) | | netto | Fr. | 600.- | Z |
| - | Husqvarna Profi Akku-Rasenmäher LC 551iV, neu, Bj. 20, Lagerabverkauf Der Husqvarna LC 551iV ist ein robuster, batteriebetriebener Rasenmäher mit Eigenantrieb und breitem Mähdeck, Aluminiumfelgen sowie Hinterradantrieb. Dieser Rasenmäher wurde für den professionellen Anwender entwickelt, der grossen Wert auf einen verlässlichen und leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten und einfacher Wartung legt. Grasaufnahme Heckauswurf, BioClip®-Kit Als Zubehör erhältlich Schnittbreite 51 cm, Schnitthöhenstufen 6, Schnitthöhenverstellung Zentral Schnitthöhe, Min. — Max. 26-74 mm, Nettoleistung 1.5KW bei U/min 3000 U/min Variable Antriebsgeschwindigkeit, Antriebsräder Hinterradantrieb Vorwärtsgeschwindigkeit, 3-5km/h, Volumen Grfangbox 65 l Mähwerkmaterial Aluminium, Felgen, Material Aluminium ohne Akku und Ladegerät (LP aktuell Fr. 1690.-) | | netto | Fr. | 1`180.- | Z |

Rasenmäher

| | | | | | | |
|---|--|--|-------|-----|---------|---|
| - | Flymo/ Husqvarna Luftkissenmäher GX 560, Jg. 21, ab Service | | | Fr. | | T |
| - | Rasenmäher Honda HRX 537c1, Jg. 2007, ohne Fahrtrieb ab Service | | | Fr. | 500.- | T |
| - | Rasenmäher Honda HRD 536HX, Jg. 16, Nr. MZBL-8400421 ab Service | | | Fr. | 945.- | T |
| - | Rasenmäher Honda HRX 537cHY, Jg. 16, Nr. MAGA-2541755 ab Service | | | Fr. | 780.- | T |
| - | Rasenmäher Stiga Rental 50S, Jg. 09, | | netto | Fr. | | T |
| - | Rasenmäher Viking MB 650.3V, Jg. 18, 48cm, Vario Fahrtrieb, ab Service | | | Fr. | 680.- | T |
| - | Roboterrasenmäher Honda Miimo HRM 520, mit Speziallackierung, MBDF-1001704 Inkl. 300m Begrenzungskabel, und alles Installationsmat. (ohne Installation) | | netto | Fr. | 1`500.- | T |

- Roboterrasenmäher Honda HRM310, neu, Aktion netto statt Fr. 1690.- netto Fr. 1`490.- T
gültig solange Vorrat bei Herzig Technik GmbH
 Zusätzlich erhält der Kunde alle gültigen Aktionen von Honda (bis 30.7.2023)
(Installationsprämie Fr. 300.-, total 5 Jahre Garantie, 200.- Gutschein bei Kauf von UMS 425
- neue Lagerabverkauf Honda HRM3000S Bj. 17-19 netto inkl. 2 Jahre Garantie (ohne BK) Fr. 2`150.-
- Roboterrasenmäher Husqvarna 520, neues Lagergerät Bj. 19, (LP 3190.-) netto Fr. 2`650.-
Mähroboter für den professionellen Flotteneinsatz bis 2200m2.
Mit Fernsteuerung und Ortung bei Diebstahl über Husqvarna Fleet Services auf
PC/Tablet sowie komplette Kontrolle und Konfiguration per Smartphone.
GPS-unterstützte Navigation und Wetter-Timer für gleichmässiges
Mähen komplexer Rasenflächen bei automatischer Anpassung
der Mähintervalle an das Rasenwachstum. Bewältigt alle Rasenarten und Steigungen
bis 45 % (24°) mit perfektem Mähergebnis – auch bei feuchtem Wetter. Die durchweg
robuste Konstruktion garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Ohne
Installationsmaterial (inkl. VRG)

Diverses

- Marke/Typ: Daltec Lifter FB 25, Absenkanhänger Z
 Maschinen-Nr.: DPA 40551, Jahrgang: 2015
- Rundballenzange Alö Unigrip Ballenzange 160, Jg. 15, wie neu i.A. netto Fr 1`700.- Z
- Gabelhubwagen (Palettrolli) Hytsu, 2.5t, Neugeräte ab Lager netto Fr. 390.- Z
- ZW- Generator Agrowatt 31.5 KW, inkl. Speisekabel 13m, ohne Gelenkwelle,
 benötigte Traktorleistung für max. Stromabgabe ab 60PS, neuwertig, netto Fr. 4`640.- Z
- 30“ All Pos. Passring für Doppelräder System Müller (1 Paar) netto Fr. 538.- Z
- Bereifung zu New Holland vorne 250/85R24 ZL 250mm, LK 285mm, Verstellfelgen netto Fr. 750.- Z
- Felgenpaar 14.00-19.5 ET 0, Flansch 6- Loch 6/161/205 Fr. 600.- Z
- Pneus Occ. 270/95R36 ca. 40% ideal als Doppelradpneus netto/ Stk. Fr. 200.- Z
- Pneus 230/95R36 Ceat Farmax RC 130/127 A8 neu (2 Stk.) netto/ Stk. Fr. 299.- Z
- Occ. Pneu 540/65R34 (1 Stk.) Z
- Occ. Gitterräderpaar zu Rapid Ber. 5.00-12 Fr. 150.- Z
- Occ. Schneekettenpaar Leiter zu 13.6-28 Fr. 300.- Z
- Occ. Schneekettenpaar Spur zu 210/95R20 Fr. 400.- Z
- Occ. Schneekettenpaar Spur zu 13.6-28 Fr. 600.- Z
- Doppelradfelgen Müller 42 Zoll passend zu 460/85R30/ 520/70R30/ 18.4R30 Fr. 150.- Z
 passende Pneugrösse 9.5-42 (2x500.-) für oben genannte Bereifungen
 (evt. müssen längere Hebel mont. werden! (10x 72.-)
- Traktorsitz Cobo SC88/M200, Stoff, mech. Neu (LP 567.-) Fr. 390.- Z
- Motor Honda GXV 160, GJAAH-1198529, zu HRD 536 HX Fr. 440.- Z
- Motor Honda GX 120Qx4, Nr. GC01-2853390 Welle d 19.05mm Fr. 200.- Z
- Motor Honda GV 100, Nr. 2564652, zu HR 173 Fr. 200.- Z
- Motor Honda GX160QX4, Nr. GCAFT-2760577 Fr. Z

| | | | |
|---|--|------------------|----------|
| - | Industriemotor Honda GX240 QXQ4, Nr. GC04-4190144 (NP Fr. 986.-) | Fr. 440.- | Z |
| - | Industriemotor Honda GX240 QA2X, Nr. GC04-4736625 (NP Fr. 904.-) (Ölüberw.) | Fr. 415.- | Z |
| - | Benzinmotor MAG 1029 | Fr. | Z |